

Patchwork poncho de surf



Table des matières

Liste de matériel du poncho de surf Patchwork	3
Outils	3
Patron de couture poncho de surf	4
Étapes de travail Patchwork	6
Technique Patchwork Séminole	6
Coudre les bordures	7
Découpe poncho de surf.....	8
Coudre un poncho de surf.....	9
Coudre la bordure de la capuche	11
Couture de la bordure de l'encolure	12
Coudre la capuche.....	14
Quilting	15
Quilting en piqué libre avec pied BSR.....	15
Quilting avec pied-de-biche.....	16
Œillets, cordon.....	17

Liste de matériel du poncho de surf Patchwork

Quantité de tissu

Tissu éponge 40% bambou, 40% polyester, 20% coton

Taille	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Quantité de tissu	105 cm	115 cm	115 cm	125 cm	125 cm
Taille	XS	S	M	L	XL
Quantité de tissu	170 cm	170 cm	190 cm	205 cm	205 cm

Fil

Fil à coudre 1 Mettler Seralon

Fil de surjet 1 Mettler Silk Finish Cotton, multicolore; 2 fils de surjet Seracor

Fil de faufilage

Œillets

Taille XS/ S /M 10 pièces, Ø 11 mm

Taille L/ XL 12 pièces, Ø 11 mm

Cordon

Cordon en coton 8-10 mm

Taille XS/ S /M 2 m

Taille L/ XL 2,2 m

Tissus patchwork

6 couleurs de 5 cm (2 pouces) x 145 cm (57 pouces)

Outils

Ciseaux tissus

Épingles

Aiguille à coudre à la main

Tapis de découpe

Cutter rotatif

Règle en pouces

Vario Creative Tool de Prym



Marqueur d'astuce soluble dans l'eau

Patron de couture poncho de surf

Les mesures sont indiquées avec un surplus de couture de 1,5 cm.

Partie avant et arrière	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
d/d: Largeur	55	60	65	70	75
d/d: Longueur	70	80	80	90	90
Taille	XS	S	M	L	XL
d/d: Largeur	80	80	90	100	105
d/d: Longueur	100	110	110	120	120
Capuche	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Largeur	60	60	65	65	65
Hauteur	35	35	36	36	38
Capuche	XS	S	M	L	XL
Largeur	70	70	70	70	70
Hauteur	38	40	40	43	43
Dimensions de l'encolure	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
Largeur	13	15	15	16	16
Profondeur	12	13	14	14	14
Dimensions de l'encolure	XS	S	M	L	XL
Largeur	18cm	18cm	18cm	20cm	20cm
Profondeur	14cm	14cm	14cm	16cm	16cm
Coutures	104-122	128-146	152-158	XS-XL	
Laisser l'emmanchure ouverte	20cm	25cm	30cm	33cm	
Couture de la couture latérale 1	15cm	16cm	18cm	20cm	
Laisser l'empiècement latéral ouvert	12cm	14cm	18cm	20cm	
Couture de la couture latérale 2	Reste	Reste	Reste	Reste	

Ces croquis servent de repères pour les mesures du tableau de la page 4.



Étapes de travail Patchwork

Technique Patchwork Séminole

Coudre les bandes ensemble, les couper, les réassembler.



Découpe des bandes

6 bandes de 145 cm
5 cm x 145 cm (2 pouces x 57 pouces)

Coudre l'appliqué (6 bandes)

Pied-de-biche : #97D (patchwork Dual)
Plaque à aiguille : 0
Marge de couture : ¼ de pouce
Longueur de point : 1.9

Coutures


Repasser en position ouvert



Élargir la surface des bandes (double appliqué)

Redresse le bord.
Coupe la surface de la bande en deux.

Reconstitue-les
(voir image ci-dessous), pour former une surface de 12 bandes.



Couper les bandes de patchwork

Découpe de nouvelles bandes de 5 cm (2 pouces) à partir de la surface obtenue. Elles sont composées de 12 pièces.

Doubler les bandes de patchwork


Coudre 2 de ces doubles bandes d'appliqué pour former 1 longue bande. Elles sont maintenant composées de 24 pièces.

Coudre les bordures

Longueurs des bordures, mesurées par le nombre de carrés dans la longueur

	XS	S	M	L	XL
Capuche 2 rangées à	24	24	24	24	24
2 bordures 3 rangées à	24	24	24	29	29
Découpe 2 rangées à	7	7	7	9	9

Remarque : notre exemple de modèle est en taille M.



4

Couture de la bordure de la capuche et de l'encolure

Coudre 2 longues bandes de patchwork en **sens inverse**, endroit contre endroit. Il en résulte un motif de patchwork décalé.

Pied pour patchwork : #97D
Marge de couture : ¼ de pouce
Longueur de point : 1.9



5

Couture de la bordure de l'ourlet

Coudre une 3ème rangée:
Pour un motif patchwork irrégulier:
Sépare deux carrés de la troisième bande au début et recouds-les à la fin.

	<p>Découpe de l'envers de la bordure de l'ourlet, 2 rectangles de 5 ½ pouces x 37 pouces (14 cm x 94 cm)</p> <p>Couture des 2 bandes de bordure sur les 2 bandes de dos.</p> <p>Coudre les deux parties ensemble pour former un tube, adapté à la largeur du poncho terminé.</p>
---	--

Découpe poncho de surf

	<p>Découper individuellement la partie avant et la partie arrière.</p> <p>Dimensions de l'encolure voir tableau ci-dessous</p> <p>Couper la capuche dans la chute.</p>
---	---

Coudre un poncho de surf



Fermer les coutures aux épaules

Surjeter avec la surjeteuse

1. Surpiquer les coutures des épaules
2. Surpiquer les coutures latérales






Fermer les coutures latérales du poncho

Dessiner les emmanchures et les ouvertures latérales des deux côtés selon le patron et les laisser ouvertes.

Ajuster la marge de couture des deux côtés à la largeur de la bordure.

#50 Pied d'avancement supérieur
Longueur de point 3.5

Rassembler les extrémités de la couture.



Coutures latérales

Repasser à plat.

Piquer les points de côté

Piquer les surplus de couture sur l'empècement latéral, directement au-dessus des points de surjet.

Piquer les emmanchures

Piquer les surplus de couture des emmanchures, directement au-dessus des points de surjet, comme pour les empècements latéraux.

Couture de la bordure de l'ourlet (p.8)

Épingler l'anneau endroit sur endroit sur l'ourlet du poncho

Épingler à une distance de 5 pouces (12,5 cm)

Coudre

Pied-de-biche : #97 D


Marge de couture : ¼ de pouce

Replier le dos de la bordure de l'ourlet

autour du bord inférieur et épingler, puis replier l'ourlet de manière à ce que la couture soit recouverte à l'intérieur.

Piquer sur l'extérieur dans l'ombre de la couture.

Coudre la bordure de la capuche

<p>13</p> 	<p>Découpe d'un rectangle pour le dos 4 pouces (10 cm) x 31 pouces (79 cm)</p> <p>Assembler la bordure et la bande endroit sur endroit.</p>
<p>14</p> 	<p>Coudre la bordure de la capuche Épingler la bordure endroit sur endroit sur l'ourlet de la capuche, à une distance de 3 pouces (7.5 cm).</p> <p>Coudre Pied-de-biche : #97 D Marge de couture : ¼ de pouce</p>
<p>15</p> 	<p>Enveloppe Piquer à la main (NE PAS encore plier le surplus de couture)</p>

Couture de la bordure de l'encolure



Marquer le milieu:

L'extrémité inférieure est adaptée au modèle de patchwork (5e ou 6e carré selon la taille).

Bord endroit / envers:

chacun à 4 cm du centre.

Coudre

Pied patchwork #97D

Longueur de point 1.9

Du bord de l'encolure à la couture après le 5e carré (6e carré pour les tailles L et XL)

Découper

Couper uniquement le tissu éponge (PAS dans le tissu de coton)



Couture du panneau arrière

Replier le panneau sur le dos,
Repliez la marge de couture de ¼ de
pouce,
piquer, coudre à la main.

Fixer l'extrémité

Piquer, coudre recouper après avoir
cousu.

Encadrement de la pièce finale

Coudre un rectangle en tissu ou en
patchwork, plier et replier, coudre avec
des points à la main.

Coudre la capuche



Coudre la capuche à l'encolure
Surjeter la marge de couture avec la surjeteuse



Coudre sur le côté endroit dans l'ombre de la couture.

Coudre les extrémités avec des points à la main.

Quilting

Quilting en piqué libre avec pied BSR

Préparation: Fixer les trois couches de la bordure au milieu avec des épingles.

Couleur du fil: Choisir une valeur de couleur moyenne du patchwork.

La couleur du fil doit «disparaître» afin de faire ressortir le jeu d'ombres et de lumières du quilting.



Quilting en piqué libre avec pied BSR

Dessiner des motifs avec des marqueurs d'astuces, quilting avec le pied BSR.

Sélectionner BSR 1.
Abaisser le transporteur.

Les griffes d'entraînement facilitent le guidage.

Remonter d'abord le fil de la canette, afin qu'il ne puisse pas s'incruster sur la face inférieure.

À la fin, coudre les fils à la main.

Attention:

Après quelques points, contrôler la tension du fil sur la face inférieure et l'ajuster si nécessaire.

Quilting avec pied-de-biche

Préparation: Fixer légèrement les trois couches de la bordure au milieu avec des épingles.



25

Quilting avec pied-de-biche #34D ou pied d'avancement supérieur #50

Variante 1:
Point 1319 de la catégorie patchwork



26

Quilter 3 rangées à intervalles réguliers.



27

Variante 2:
Tracez 1 ligne ondulée au milieu de la bordure à l'aide du Quiltruler et du marqueur d'astuces.

Quilter cette ligne ondulée avec le pied-de-biche.

A une distance égale en haut et en bas, parallèlement à l'arbre central quilter deux autres lignes ondulées.

Œillets, cordon

Fixer les œillets au centre des carrés de patchwork, l'outil Vario Creative est adapté.
Enfiler le cordon.

