

ベルニナ7シリーズ

JOY OF PRO



BERNINA *made to create*

B790 PRO

ソーイング、キルティング、刺しゅうの新次元。

ソーイングをもっと楽しくするために開発されました。これが新しいBERNINA 790 PROです。

B790 PROは優れた新しいソーイング、キルティング、刺しゅう機能と、新しいステッチプレジジョン²テクノロジーを備え、高い精度を誇ります。トータルステッチコントロールにより、いつも完璧に仕上げることができます。

革新的なピンポイントベルニナレーザー、4点配置、WiFi機能は、ご満足いただける精度とコントロールを約束します。

新機能：ベルニナステッチプレジジョン²

新しいBERNINAステッチプレジジョン²テクノロジーを搭載したB790 PROは、より静かで正確、かつ美しいソーイング、キルティング、刺しゅうを実現します。スイスからのこのイノベーションにより、SDT刺しゅう機における最高のステッチ品質と刺しゅう速度の最大33%の高速化が可能になります。

新機能：ピンポイントベルニナレーザー

正確な針配置による精度で、プロジェクトをさらに完璧にしましょう。ソーイングや刺しゅうの際、ピンポイントベルニナレーザーは常にすべての針位置で正確なポイントを示します。

新機能：自動糸通し器

自動糸通し器は、新しい糸を使い始めるたびに、いつでも便利に、迅速かつ確実に作業を進めるのに役立ちます。

ステッチデザイナー

タッチスクリーンに直接アイデアを描いて、独自のステッチを作成します。B790 PROでは、ワンクリックでデザインをステッチパターンに変換したり、アイデアに従って既存のステッチを変更したりします。作成したステッチを保存して、ステッチライブラリを増やし続けることができます。

ヒントとコツ

裁縫と刺しゅうのコンサルタントや付属のチュートリアルにより、画面でサポートを直接提供。いつでもあなたの質問にお答えします。



ベルニナデュアル送り

QRコードをスキャンして、B790 PROの動画をご覧ください。



最高毎分1,000ステッチの刺しゅう速度

ステッチデザイナーと
ベルニナステッチレギュレーターを含む

簡単にナビゲーションできる7インチカラーデ
ィスプレイと最新のタッチスクリーンテクノロジー

B 790
PRO

BERNINA

針の右側に25cmのスペースが生
まれる33cmの延長フリーアーム

BERNINA
SWISS ENGINEERING

30個の明るいLEDライト

新機能：自動糸通し器

ベルニナフリーハンドシステム (FHS)

新機能：ピンポイントベルニナレーザー



刺しゅうを美しくします。 シンプル、高速、正確。

すべてのモデルが独自のイノベーションを備えているベルニナ7シリーズにより、刺しゅうはこれまで以上に簡単になります。刺しゅうモードへの切り替えは、タッチスクリーンで直接行います。刺しゅうモードでは、モチーフの配置、反転、回転、結合、サイズ変更を簡単に行うことができます。2点配置または新しい4点配置とピンポイントベルニナレーザー (B790 PROのみ) を組み合わせると、刺しゅうモチーフを生地の好きな場所に正確に配置できます。

刺しゅうモチーフを編集するための多数の追加オプションがあります。ステッチの密度を変更したり、飾りステッチと刺しゅうモチーフを組み合わせたり、美しいボーダーを作成したりして、曲線状の文字効果を作成できます (B790 PROのみ)。すべてのモデルで、複雑な組み合わせを色で分類し、刺しゅうの前に別の色を適用できます。

完成したパターンは、ミシンまたはベルニナUSBメモリースティックに直接保存できます。追加のデザインをUSBポート経由でミシンにロードしたり、オプションのベルニナ刺しゅうソフトウェア9からWiFi経由でB790 PROにパターンを再ロードしたりできます。

ベルニナスマートドライブテクノロジー (SDT) 搭載のハイエンド刺しゅう機Lは、B 790 PROとB 700に付属しています。また、B770 QE PLUSとB735ではオプションのアクセサリとしてご利用いただけます。向上したステッチ品質と、よりスムーズで静かになった動作、速くなった刺しゅう速度により、刺しゅうがさらに快適になります。



B790 PROには、SDTと特大の刺しゅうエリア (400 × 210 mm) を備えたベルニナ刺しゅう機Lが含まれています。



次世代の刺しゅうとキルティング - B 790 PRO.

新機能: モーフィングによる4点配置

これまでになく簡単に創造性を発揮できるようになりました。新しい4点配置により、刺しゅうやキルトのモチーフの配置が非常に簡単かつ正確になります。この新機能により、プロジェクトに刺しゅうデザインを正確に配置できます。刺しゅうフレームの生地には4つの点を設定するだけで、デザインが均等に配置されます。または、キルトモチーフを他の形状に不均衡に変形させます。

新機能: WiFi機能とベルニナステッチアウトアプリ

WiFi を使用して、刺しゅうモチーフをベルニナ刺しゅうソフトウェア9 (オプション) からB790 PROに、またはその逆に直接送信できます。新しいベルニナステッチアウトアプリにより、進行中の刺しゅうプロセスをスマートフォンで簡単に確認できます。B790 PROはアプリに接続し、刺しゅうの状態をリモートで表示します。糸の交換、糸切れ、またはデザインの刺しゅうが完了したときなど、ミシンに注意を向ける必要があるときにアプリから通知を送信します。

新機能: カスタマイズ可能なキルトモチーフ

プロのようなキルティング新しいカスタマイズ可能なキルトモチーフ (BQM ファイル) により、刺しゅう機でプロのロングアームキルティング機能が実現されます。デザインを無制限にスケーリングし、1インチあたりのステッチ数 (SPI) やその他の設定を変更することで、刺しゅう機で完璧なコンピューター制御のキルティングが可能になります。

新機能: テキストとデザインを複数行に書き込みおよび配置

数回クリックするだけで、刺しゅうモチーフの水平方向と垂直方向の位置合わせと分割が機能します。または、複数行のテキストを書いて、個別に揃えることもできます。

新機能: シェイプデザイナー

ワンクリックで刺しゅうモチーフを増やして、長方形、円、ハート、星、円弧など、好みの形状にアレンジします。

カラーホイール

刺しゅうを始める前にこれらのデザインの変更と好きな配色の組み合わせが簡単にできます。



新機能: カスタマイズ可能なキルトモチーフ

新機能: モーフィングによる4点配置


新機能: WiFi

B 790
PRO

BERNINA




新機能：ベルニナステッチプレジジョン2テクノロジー



新機能：ピンポイントベルニナレーザー



新機能：自動針糸通し器




新機能：WiFiとベルニナステッチアウトアプリ



新機能：モーフィングによる4点配置



新機能：カスタマイズ可能なキルトモチーフ



新機能：刺しゅうモチーフの位置合わせと分割



新機能：複数行の書き込みと配置



B 770 QE PLUS

キルトのスペシャリストに。

B770 QE PLUSとB735は、最高のテクノロジーと革新的な機能を兼ね備えています。ジャンボピンを備えたベルニナフックやその他多くのハイライトは、長年にわたって新しい基準を打ち立ててきました。いずれのモデルも、幅広い飾りステッチと刺しゅうアルファベットに加え、キルティングやソーイングで飾り縫いをさらに表現できるトリプルステッチなどの優れた機能を備えています。

ベルニナステッチレギュレーターはB770 QE PLUSでは標準アクセサリーで、B735ではオプションとしてご利用いただけます。フリーモーションのキルティングを補助し、さまざまなソーイング速度で常に正確に同じ長さのステッチを確保します。

B770 QE PLUSのBSR-3モードではキルトのしつけ縫いが簡単で、キックスタート機能により、フットコントローラーを踏まなくても長時間ソーイングやキルトを行うことができます。

ベルニナデュアルフィード (B770QE PLUSのみ)
B735の場合は、ウォーキング押え#50は標準付属品に含まれます。

刺しゅう機能を搭載

スマート・ドライブ・テクノロジー (SDT) を備えたオプションの刺繍モジュールをB770 QE PLUSとB735に追加するだけで、簡単に刺繍をすることができます。

スピードコントロール
ソーイングと刺しゅうの速度
最高毎分1,000ステッチ

BSR-3モードとキックスタート
BSR-3モードで簡単にしつけ縫いができ、
キックスタートで快適にキルトできます

セミオート糸通し

ダイレクトアクセスボタン:
- スタート/ストップ ボタン
- 押え金を上下に動かす
- 自動糸切り
- 返し縫い



B 735

ソーイングが好きな方に。

ナビゲーションが簡単で最新のタッチスクリーン技術(ドラッグ&ドロップおよびスワイプ機能を含む)を備えた7インチカラースクリーン



ステッチ幅9mm (B735では5.5mm)のベルニナフックで、これまでになく静かに、より速い速度で正確なステッチを縫うことができます。標準のボビンと比較して最大70%糸を多く巻けるようになっています。

ベルニナ フリーハンドシステム (FHS)



「ベルニナならどんな細かい縫い目も正確に処理できます。」

デザイナー ヴァレンティーナ・ブケーヴァ



B 700

刺しゅう専用です。

B700の便利な各種機能には、糸抜き機能などがあります。この機能は、縫い付けられた上糸を刺しゅう枠の素早い動きで引き下げて、刺しゅうの仕上がりを整えます。パターンのプロパティに応じてクロスオーバーステッチをカットすることも便利で、刺しゅうが簡単になります。クロスオーバーステッチを手動でカットする必要はもうありません。完璧な刺しゅうがこれまでになく簡単になりました。

鮮やかな色と最新のユーザーインターフェイスを備えた高解像度7インチタッチスクリーン

毎分最大1000ステッチのスピードコントローラー刺しゅう速度




セミオート糸通し

刺しゅう枠の自動認識
枠と刺しゅう範囲の自動認識



B700には、SDTと特大の刺しゅうエリア (400×210 mm) を備えたベルニナ刺しゅう機Lが含まれています。



ベルニナ品質

ベルニナは130年以上にわたり、高級ミシン、キルティング、刺繍ミシンの開発に熱心に取り組んできました。私たちが行うすべての中心にスイス製品ならではの精度があります。ベルニナにとって、高品質の素材で製品を構築し、持続する高性能を保証することが非常に重要です。



マルチボビンホルダーには最大15個のボビンを配置でき、別の色の糸にすばやく切り替えることができます



30個の明るいLEDライト

針の右側に
254 mmのスペース

多機能ノブ
簡単に編集および設定

ボビンを簡単に交換

ジャンボボビンにより、中断を少なくより長く刺しゅうすることができます。前面からアクセスできるため、ボビンを交換するために刺しゅう枠を取り外す必要はありません。下糸に通常より強いテンションが必要な場合のために、B700にはハイテンションイエローボビンケースが標準装備されています。



ベルニナ7 シリーズが誇る7つの特徴

1 完璧なステッチコントロール

全てのベルニナ7シリーズで非常に高いレベルのステッチコントロールが可能です。縫い目の長さ、縫い幅または針の位置を変えるかどうかなど、ミシンがあなたに代わって縫い目の詳細を覚えてくれます。個人設定を保存したり、思い通りに読み出すことができます。

2 ベルニナ ステッチレギュレーター (BSR)

ベルニナ7シリーズモデルはBSR機能を搭載しています。BSR押え金は、フリーモーションのソーイングとキルティングでストレートまたはジグザグステッチをするときに使用でき、さまざまな縫製速度でも、まったく同じ長さのステッチが実現します。BSRで素早く自信をつけることができ、熟練したキルティング製作者は自信をさらに高めることができます。BSR押え金は、B790PROとB770QE PLUSの両方で標準装備されていて、B735ではオプションとなっています。B770QE PLUSにはキルティングのためのモードが3つあります。BSR 3モードでは、キルトのしつけを簡単にするために、ステッチの長さを1インチあたりのステッチを2~4目に設定できます。また、キックスタート機能を使うと、フットコントローラーを踏みっぱなしにしなくても、連続で縫うことができ便利です。



3 ベルニナデュアル送り

革新的なベルニナ デュアル送りは、扱いの難しい布地を適切に送り、最適化された見やすさでソーイングが行えるようにします。ベルニナ デュアル送りは不要な際は完全に収容でき、必要に合わせて簡単に利用することができます。B735にはデュアルフィードは内蔵されていません。代わりに、同様の機能を果たすウォーキング押え#50が標準装備されています。

4 更に簡単なソーイングを実現

B790 PRO、B770 QE PLUS、及びB735では多くの作業が自動化されています。押さえ金は縫い始める時に自動的に下がってきます。糸通しはセミオートで、縫い目の端に達したときや刺しゅう中に色を変えたいときに自動的に糸が切れます。さらに、作業領域を大幅に拡大する便利な拡張テーブルが標準パッケージに含まれています。

5 ベルニナ糸テンション調節機能

ベルニナ糸調節機能はベルニナの発明品であり、布地の両側に完璧なステッチクオリティを実現しつつ最適な糸テンションを提供します。使用される糸と布地に応じて糸張力が設定されると、ベルニナ糸張力調節機能が糸張力を常にチェックし、必要に応じて自動的に調節します。ボタンを押さずに素晴らしい縫い目ができます。

6 拡張型フリーアーム

ベルニナ7シリーズには、細心の注意を払って設計された拡張フリーアームが装備されています。針の右側に10インチ(254 mm)のスペースがあるため、大きくて美しい縫製や刺し繡プロジェクトにも十分に対応できます。ステッチ幅が9mmのB790 PROとB770QE PLUSは、装飾的なステッチに最適です。またステッチ幅が5.5mmのB735は、精密な縫製プロジェクトや細かい素材に最適です。

7 ジャンボボビン

ジャンボボビンはフロントロード式で、標準のボビンより最大70%多くの糸を保持します。これにより、フルボビンで中断することなく、より長くソーイングと刺しゅうを行うことができます。



その他の優れた機能 刺しゅうやソーイングに

パターン編集



ボーダー刺しゅう

刺しゅうモチーフを繰り返し、並べてつなぎ合わせるだけで、「エンドレス」なデザインが完成します。パターンを希望の間隔に合わせて、刺しゅうされた配置矢印を確認できます。(B790 PROおよびB700のみ)



グループ化/グループ解除機能

グループ化とグループ解除：グループ化すると、デザインを組み合わせ一括編集できます。個々のデザインを編集するために簡単にグループ解除できます。



調整機能

デザインレイヤーのステッチアウトシーケンスを変更します。[調整]機能を[グループ化]および[グループ解除]機能と組み合わせることで、編集の可能性が広がります。



カラーホイール

画面上で刺しゅうモチーフの色と彩度を直接変更し、色を画面から糸の色に転送し、糸ライブラリから別の色を選択します。(B790 PROおよびB700のみ)

パターン配置




4点配置：配置

デザインがこの境界の中心に配置されるように、刺しゅう枠の布地に4つの点を定義するだけです。(B790 PROのみ)



4点配置：変形


デザインは、縁取りの有無にかかわらず、モーフィングにより不規則な形状に変形できます。少し不規則なキルトブロックに最適です。(B790 PROのみ)



2点配置：

ドットマトリックス

ドットフレームが不正確な生地でも、完璧な結果が得られます。グリッド上の2点を定義して、デザインのサイズ変更、回転、新しい向きへの調整を行うことができます。



2点配置：

ポイントを自由に配置

パターンの任意の2つのステッチを参考にして、モチーフを配置します。モチーフの元のサイズを保持するか、新しい配置に適応させることができます。

パターンの作成



シェイプデザイナー

パターンとインポートされたステッチを、長方形、円、ハート、星、円弧などの形状に整列させます。(B790 PROのみ)



ステッチデザイナー

タッチスクリーンに直接アイデアを描いて、独自のエンドレスラインステッチとキルトモチーフを作成します。ステッチやパターンが作成されると、それらを縫ったり、刺しゅうモードで開いて刺しゅうしたりすることができます。(B790 PROのみ)

図案 & 文字



組み込みのステッチとアルファベットソーイング

数百のステッチとアルファベットソーイングから選択します。ボタンホールや一連のステッチと同様に、ステッチもすべて刺しゅうモードでステッチできます。



組み込みの刺しゅうモチーフとアルファベット

<<フープ内プロジェクト>>や特別な技法のモチーフなど、刺しゅうデザインの選択肢が豊富。B790 PROは、キルト用各種BQMデザインも提供しています。

製品比較

一般情報	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700
ソーイングスペース	10" (254 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)
作業エリアの高さ	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
中央に配置されたカラータッチスクリーン	7 TFT	7 TFT	7 TFT	7 TFT
多機能つまみ	✓	✓	✓	✓
LEDソーイングライト	30 LED lights	30 LED lights	30 LED lights	30 LED lights
新機能 : 自動針系通し器	✓	-	-	-
セミオート系通し	-	✓	✓	✓
新機能 : ピンポイントベルニナレーザー*	✓	-	-	-
新機能 : WiFi	✓	-	-	-
新機能 : ステッチプレジジョン ² テクノロジー	✓	-	-	-
完璧なステッチコントロール	✓	✓	✓	-
ベルニナ系テンション調節機能	✓	✓	✓	✓
ベルニナデュアル送り	✓	✓	-	-
フックシステム	BERNINA	BERNINA	BERNINA	BERNINA
容量70%アップのジャンボボビン	✓	✓	✓	✓
ソーイング/刺しゅう中の糸巻き	✓	✓	✓	✓
強力なDCモーター	✓	✓	✓	✓
ベルニナ フリーハンドシステム(FHS)	✓	✓	✓	✓
キックバック機能ベルニナフットコントローラープログラム	✓	✓	-	-
スレッドアップコマンド	✓	✓	✓	✓
自動押え上げ装置	✓	✓	✓	✓
自動糸切り	✓	✓	✓	✓
手動糸切り	3	3	3	3
押え圧力調整	✓	✓	✓	-
下糸センサー	✓	✓	✓	✓
上糸センサー	✓	✓	✓	✓
チュートリアル	✓	✓	✓	✓
画面上のヘルプ	✓	✓	✓	✓
エコモード	✓	✓	✓	✓

ソーイングおよびキルティング	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700
最大ソーイング速度 (毎分のステッチ数)	1,000 spm	1,000 spm	1,000 spm	-
ステッチの幅 最長	9 mm	9 mm	5,5 mm	-
ステッチの長さ 最長	6 mm	6 mm	6 mm	-
針位置の調整可能	11	11	11	-
押え金の選択	✓	✓	✓	✓
針と針板の安全機能	✓	✓	✓	✓
横向きのモーション送り	✓	-	-	-
つなぎステッチ	✓	-	-	-
テーパリング機能	✓	-	-	-
自動ボタンホール / 自動長さ測定ボタンホール	✓	✓	✓	-
手動多段階ボタンホール	✓	✓	✓	-
画面上のボタン測定システム	✓	✓	✓	-
パーソナルプログラム	✓	✓	✓	-
メモリ (短期/変更したステッチ)	✓	✓	✓	-
履歴機能 (以前使用したステッチパターン)	✓	✓	✓	-
ステッチデザイナー	✓	-	-	-
クリエイティブコンサルタント	✓	✓	✓	-
パターンの反復	1-99 (NEW)	1-99	1-99	-
模様頭出し	✓	✓	✓	-
模様終わり	✓	✓	✓	-
反転	✓	✓	✓	-
パターンの長さ変更	✓	✓	✓	-
しつけ縫い	ステッチ #21	ステッチ #21	ステッチ #30(手動)	-
ロングステッチ機能	✓	✓	-	-
トリプルステッチ	✓ (NEW)	✓	✓	-
バックステップ	✓	✓	✓	-
プログラムソーイング機能	✓	✓	✓	-
BSR機能	✓	✓	✓	-
BSR3モード	✓ (NEW)	✓	-	-
キックスタート機能	✓ (NEW)	✓	-	-
スタート/ストップボタン (フットコントローラーを使用せずに縫う)	✓	✓	✓	✓
フリーアームソーイング	✓	✓	✓	-
モノグラム (横向きのモーション)	✓	-	-	-
使用ステッチパターン総数 (アルファベットを含む)	2,040	1,809	1,255	-
文字	9	9	6	-
モノグラム	1	-	-	-
キルトステッチ	700	500	350	-
ボタン付けプログラム	1	1	1	-
ボタンホール/ハトメ	16/2	16/2	13/2	-
実用縫いステッチ	38	38	32	-
横送り縫い	139	-	-	-
タッセル/テーパリング	70	74	29	-
テーパリング/スカイラインステッチ	28/30	-	-	-
かがり縫いプログラム	2	2	2	-

*レーザー分類1: 分類1のレーザーは、すべてのレーザークラスの中で最も安全であり目に害はありません。放射線が非常に弱いので、傷害の可能性は排除できます。この場合、可視レーザー放射が関係します。

刺しゅう	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700
最大刺しゅう速度 (毎分のステッチ数)	1,000 spm	1,000 spm	1,000 spm	1,000 spm
刺しゅうフィールド	15,7 x 8,3" (400 x 210 mm)			
フリーアーム刺しゅう	✓	✓	✓	✓
内蔵刺しゅうデザイン数	500	275	250	320
内蔵刺しゅうデザイン数	25	8	6	18
新機能 : カスタマイズ可能なキルトモチーフ (BQMファイル)	76	-	-	-
ディスプレイ上のデザイン編集機能: 配置、反転、回転、調整	✓	✓	✓	✓
刺しゅうモチーフの大きさを均等/不均等に変更	✓	✓	✓	✓
新機能 : モチーフの位置合わせ/分割	✓	-	-	-
新機能 : 複数行の書き込みと配置	✓	-	-	-
エンドレス刺しゅう	✓	-	-	✓
新機能 : シェイプデザイナー	✓	-	-	-
カラーホイール	✓	-	-	✓
新機能 : QWERTYキーボード	✓	-	-	-
ワード ART	✓	✓	-	✓
ドラッグ&ドロップ	✓	✓	✓	✓
パターン位置の絶対チェック	✓	✓	✓	✓
新機能 : モーフィングによる4点配置	✓	-	-	-
2点配置	✓	✓	✓	✓
ステッチパターンサイズを保持する	✓	✓	✓	-
パターンサイズの確認	✓	✓	✓	✓
グループ化 / グループ化解除機能	✓	✓	✓	✓
パターンの並べ替え	✓	✓	✓	✓
取り消し / やり直し機能	✓	-	-	✓
ステッチ密度の調整	✓	✓	✓	✓
ステッチ種類の変更	✓	✓	✓	✓
しつけ	✓	✓	✓	✓
カラー再シーケンス	✓	✓	✓	✓
モノクロ/多色刺しゅう	✓	✓	✓	✓
刺しゅうデザイン用パーソナルメモリ	✓	✓	✓	✓
ジャンプステッチを切り取ります	✓	✓	✓	✓
スマートセキュア	✓	✓	✓	✓
インビジブルセキュア	✓	✓	✓	✓
スレッドアウェイモード	✓	✓	✓	✓
刺しゅうコンサルタント	✓	-	✓	✓
ステッチパターンのインポート	✓	-	-	-
マルチフォーマットの刺しゅうモチーフ読み込み (EXP・DST・PEC・PES・JEF・PCS・SEW・XXX)	✓	✓	✓	✓
新機能 : BQM刺しゅうモチーフの読み取り	✓	-	-	-
新機能 : 1インチあたりのステッチ長さ (BQM) を調整	✓	-	-	-
新機能 : WiFi経由でベルニナ刺しゅうソフトウェア9との間でパターンを直接転送	✓	-	-	-
自動刺しゅう枠認識	✓	✓	✓	✓
刺しゅう時間、糸色、サイズ、ステッチの表示	✓	✓	✓	✓
新機能 : ベルニナステッチアウトアプリ対応	✓	-	-	-
ステッチプロセスの制御	✓	✓	✓	✓
位置の呼び出し	✓	✓	✓	✓
ジャンプフープ機能	✓	✓	✓	✓
マキシフープ機能	✓	✓	✓	✓
メガフープ機能	✓	✓	✓	✓
ミディフープ機能	✓	✓	✓	✓
ミニ刺しゅう枠クランプ機能	✓	✓	✓	✓
ミディ刺しゅう枠クランプ機能	✓	✓	✓	✓
ラージフリーアーム刺しゅう枠機能	✓	✓	✓	✓

標準アクセサリ	B 790 PRO	B 770 QE PLUS	B 735	B 700
標準装備押え金総数	11	7	6	1
標準押え#1/1C	✓	✓	✓	-
デュアルフィード押え#1D	✓	✓	-	-
オーバーロック押え#2A	✓	-	-	-
布ガイド付自動ボタンホール押え#3A	✓	✓	✓	-
ファスナー押え#4/4D	✓	✓	✓	-
まつり縫い押え#5	✓	-	-	-
デニム押え#8/8D	✓	-	✓	-
オープン刺しゅう押え#20/20C	✓	✓	✓	-
刺しゅう押え金#26/26L	✓	-	-	✓
ベルニナ ステッチレギュレーター (BSR) #42	✓	✓	-	-
横送り模様押え#40C	✓	-	-	-
ウォーキング押え#50	-	-	✓	-
パッチワーク用押え金#97D	-	✓	-	-
ソーイングテーブル	✓	✓	✓	-
押え上げレバー/フリーハンドシステム (FHS)	✓	✓	✓	-
ドライブ・テクノロジー (SDT) 搭載の新しい大型刺しゅうモジュール	✓	オプション	オプション	✓
標準刺しゅう枠数	3	-	-	3
刺しゅう枠・大・楕円・テンプレート付き	✓	-	-	✓
刺しゅう枠・中・楕円・テンプレート付き	✓	-	-	✓
刺しゅう枠・小・楕円・テンプレート付き	✓	-	-	✓
ダストカバー	✓	✓	✓	✓
アクセサリボックス	✓	✓	✓	✓



BERNINA
made to create



bernina.com/7series

当社はミシンの機能と備品及び設計を変更する権利を持つものとします。
詳細はお近くのベルニナ販売代理店へお問い合わせ下さい。

BERNINAはメトラー系をお勧め致します。

Mettler[®]