

Poncho surf patchwork



Indice

Lista dei materiali poncho surf patchwork.....	3
Strumenti.....	3
Cartamodello poncho surf.....	4
Fasi di lavoro patchwork.....	6
Tecnica patchwork Seminole	6
Cucitura delle bordure.....	7
Taglio poncho surf	8
Cucire il poncho surf.....	9
Cucire la bordura del cappuccio.....	11
Cucire la bordura dello scollo.....	12
Cucire il cappuccio.....	14
Quilting	15
Freemotion Quilting con piedino BSR	15
Quilting con piedino	16
Occhielli, cordoncino	17

Lista dei materiali poncho surf patchwork

Quantità di tessuto

Spugna 40% bamboo, 40% poliestere, 20% cotone

Taglia	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Quantità di tessuto	105 cm	115 cm	115 cm	125 cm	125 cm
Taglia	XS	S	M	L	XL
Quantità di tessuto	170 cm	170 cm	190 cm	205 cm	205 cm

Filo

Filo da cucito 1 Mettler Seralon
Filo overlock 1 Mettler Silk Finish Cotton, multicolore; 2 fili overlock Seracor
Filo per imbastire

Occhielli

Taglia XS/ S /M 10 pezzi, Ø 11 mm
Taglia L/ XL 12 pezzi, Ø 11 mm

Cordoncino

Cordoncino di cotone 8-10 mm
Taglia XS/ S /M 2 m
Taglia L/ XL 2,2 m

Tessuti patchwork

6 colori da 5 cm (2 pollici) x 145 cm (57 pollici)

Strumenti

Forbici per tessuto
Spilli
Ago da cucito a mano

Tappetino da taglio
Taglierina a rullo
Righello in pollici
Vario Creative Tool di Prym



Trickmarker solubile in acqua

Cartamodello poncho surf

Le misure comprendono un margine di cucitura di 1,5 cm.

Davanti e dietro:	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
f/r: Larghezza	55	60	65	70	75
f/r: Lunghezza	70	80	80	90	90
Dimensione	XS	S	M	L	XL
f/r: Larghezza	80	80	90	100	105
f/r: Lunghezza	100	110	110	120	120
Cappuccino	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Larghezza	60	60	65	65	65
Altezza	35	35	36	36	38
Cappuccino	XS	S	M	L	XL
Larghezza	70	70	70	70	70
Altezza	38	40	40	43	43
Dimensioni scollatura	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
Larghezza	13	15	15	16	16
Profondità	12	13	14	14	14
Dimensioni scollatura	XS	S	M	L	XL
Larghezza	18cm	18cm	18cm	20cm	20cm
Profondità	14cm	14cm	14cm	16cm	16cm
Cuciture	104-122	128-146	152-158	XS-XL	
Lasciare aperto il giromanica	20cm	25cm	30cm	33cm	
Cucire la cucitura laterale 1	15cm	16cm	18cm	20cm	
Lasciare aperta l'apertura laterale	12cm	14cm	18cm	20cm	
Cucire la cucitura laterale 2	Resto	Resto	Resto	Resto	

Questi schizzi servono da guida per le misure riportate nella tabella a pagina 4.



Fasi di lavoro patchwork

Tecnica patchwork Seminole

Cucire insieme, tagliare, ricomporre le strisce.



Taglio strisce

6 strisce da 145 cm
5 cm x 145 cm (2 pollici x 57 pollici)

Cucitura del rapporto (6 strisce)

Piedino: #97D (piedino per patchwork Dual)
Placca ago: 0
Margine di cucitura: ¼ di pollice
Lunghezza del punto: 1,9

Cuciture


Stiratura aperta



Allargare la superficie delle strisce (Doppio rapporto)

Raddrizza il bordo.
Taglia a metà la superficie della striscia.

Cucila di nuovo insieme (vedi immagine sotto), in modo che si formi una superficie composta da 12 strisce.



Tagliare le strisce patchwork

Taglia nuove strisce da 5 cm (2 pollici) dalla superficie ottenuta.
Sono composte da 12 pezzi.

Raddoppiare le strisce patchwork


Cucire insieme 2 di queste strisce a doppio rapporto per ottenere 1 striscia lunga.
Ora sono composte da 24 pezzi.

Cucitura delle bordure

Lunghezze delle bordure, misurate dal numero di quadrati in lunghezza

	XS	S	M	L	XL
Cappuccio 2 file da	24	24	24	24	24
2 bordure 3 file da	24	24	24	29	29
Scollo 2 file da	7	7	7	9	9

Nota: il nostro modello di esempio è nella taglia M.




4

Cucitura della bordura del cappuccio e dello scollo

Cucire insieme 2 strisce patchwork lunghe **all'opposto** dritto su dritto.
Il risultato è un motivo patchwork sfalsato.

Piedino: #97D
Margine di cucitura: ¼ di pollice
Lunghezza del punto: 1,9



5

Cucitura della bordura dell'orlo

Cucire una terza fila:
Per un motivo patchwork irregolare: separa due quadrati dalla terza striscia all'inizio e ricucili alla fine.

 <p>6</p>	<p>Taglio retro delle bordura dell'orlo, 2 rettangoli da 5 ½ pollici x 37 pollici (14 cm x 94 cm)</p> <p>Cucitura delle 2 strisce della bordura alle 2 strisce posteriori.</p> <p>Cucire insieme le due parti per formare un tubo, in base alla larghezza del poncho finito.</p>
--	--

Taglio poncho surf

 <p>7</p>	<p>Tagliare singolarmente la parte anteriore e posteriore.</p> <p>Dimensioni scollo vedi tabella sotto</p> <p>Tagliare il cappuccio nella piega.</p>
--	--

Cucire il poncho surf



Chiudere le cuciture sulle spalle

Rifinitura con punti overlock

1. Rifinire le cuciture sulle spalle
2. Rifinire le cuciture laterali






Chiudere le cuciture laterali del poncho

In base al cartamodello, segnare e lasciare aperti i giromanica e le aperture laterali su entrambi i lati.

Regolare il margine di cucitura su entrambi i lati in base alla larghezza della bordura.

Piedino a doppio trasporto #50
Lunghezza del punto 3,5

Cucire le estremità delle cuciture.



Cuciture laterali

Stiratura in piano.

Impunturare le aperture laterali

Impunturare i margini di cucitura dell'apertura laterale, direttamente sopra i punti overlock.

Impunturare i giromanica

Impunturare i margini di cucitura dei giromanica, direttamente sui punti overlock, come le aperture laterali.

Cucire la bordura dell'orlo dell'anello (p. 8)

Posizionare l'anello dritto su dritto sull'orlo del poncho

Appuntare

a una distanza di 5 pollici (12,5 cm)

Cucitura

Piedino: #97 D

Margine di cucitura: ¼ di pollice

Piegare la parte posteriore della bordura dell'orlo

intorno al bordo inferiore e fissare con spilli,

poi ripiegare l'orlo in modo da coprire la cucitura interna.

Trapuntare all'esterno all'ombra della cucitura.


Cucire la bordura del cappuccio



Taglio rettangolare per la parte posteriore

4 pollici (10 cm) x 31 pollici (79 cm)


Cucire insieme dritto su dritto la bordura e le strisce.



Cucire la bordura del cappuccio

Posizionare la bordura dritto su dritto sull'orlo del cappuccio, a una distanza di 3 pollici (7,5 cm)


Cucitura
Piedino: #97 D
Margine di cucitura: ¼ di pollice



Risvolto

Imbastitura a mano
(NON ripiegare ancora il margine di cucitura)

Cucire la bordura dello scollo



Segnare il centro:

estremità inferiore adattata al motivo patchwork (5° o 6° quadrato a seconda delle dimensioni).

Bordo sx/ dx:

4 cm dal centro.

Cucitura

Piedino patchwork: #97D
Lunghezza del punto: 1,9

Dal bordo dello scollo alla cucitura dopo il 5° quadrato (6° quadrato per le taglie L e XL)

Taglio

Tagliare solo la spugna
(NON il tessuto di cotone)




Cucire la copertura sul retro

Risvoltare la copertura sulla parte posteriore,
ripiegare il margine di cucitura di $\frac{1}{4}$ di
pollice,
posizionare,
cucire con punti a mano.



Fissare il pezzo finale

posizionare,
cucire,
tagliare dopo la cucitura.



Orlatura del pezzo finale

Cucire il rettangolo in tessuto o
patchwork,
risvoltare e ripiegare,
cucire con punti a mano.

Cucire il cappuccio



Cucire il cappuccio sullo scollo

Rifinire il margine di cucitura con punti overlock



Cucire sul lato dritto all'ombra della cucitura.

Cucire i pezzi finali con punti a mano.

Quilting

Freemotion Quilting con piedino BSR

Preparazione: fissare i tre strati della bordura al centro con gli spilli.

Colore del filo: scegliere un valore di colore medio del patchwork.

Il colore del filo deve "scompare" in modo che il gioco di luci e ombre del quilting risalti.



Quilting Freemotion con piedino BSR

Disegnare un motivo con il Trickmarker, eseguire il quilting con il piedino BSR.

Selezionare BSR 1.

Abbassare il trasportatore.

I guanti per quilting facilitano l'operazione.

Innanzitutto sollevare il filo della bobina, in modo che non possa annidarsi sul lato inferiore.


Alla fine cucire a mano i fili.

Attenzione:

Dopo alcuni punti, controllare la tensione del filo sul lato inferiore e, se necessario, regolarla.

Quilting con piedino


Preparazione: fissare leggermente i tre strati della bordura al centro con gli spilli.



25


Quilting con piedino #34D o piedino a doppio trasporto #50

Variante 1:
Punto 1319 da categoria patchwork



26

3 file quiltate a intervalli regolari.



27

Variante 2:
Tracciare 1 linea ondulata con il quiltruler e il Trickmaker al centro della bordura.

Quilting questa linea ondulata con il piedino.

Quilting altre due linee ondulate a uguale distanza sopra e sotto parallelamente all'onda centrale.

Occhielli, cordoncino

Fissare gli occhielli al centro nei quadrati patchwork, il Vario Creative Tool è adatto.
Infilare il cordoncino.

