

Jeanskleid „Irina“

Modell 221-12

Grösse 36–48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

- 1,1–1,3 m leichter Jeansstoff, 145 cm breit

OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- Overlocker
- [Bandeinfasser #88](#)
- [Bandeinfasserfuss #95](#)

ZUSCHNITT

- 1 1× oberes Vorderteil im Stoffbruch
- 2 2× Seitenteil
- 3 1× oberes Rückenteil im Stoffbruch
- 4 2× Rockteil im Stoffbruch
- 4 4× Taschenbeutel
- 5 2× Ärmel

Schrägstreifen für den Halsausschnitt 70 bis 80×3,2 cm.

ANLEITUNG

1. Eine Schulternaht schliessen. **Tipp:** Bei sehr weichen Stoffen empfehlen wir vor der Weiterverarbeitung, den Halsausschnitt mit Vlieseline-Formband zu bebügeln. Zugaben am Halsausschnitt zurückschneiden. Bandeinfasser #88 und Fuss #95 einsetzen, Halsausschnittkante mit dem Schrägstreifen einfassen. Alternativ herkömmlich einfassen: Eine Bandseite rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Zugaben der zweiten Bandseite umbügeln. Band um die Stoffkante auf die Innenseite ziehen, feststecken. Band von rechts absteppen bzw. gleichzeitig die Innenkante ansteppen. Zweite Schulternaht schliessen. Seitenteile rechts auf rechts an Vorder- und Rückenteil nähen.
2. An den Rockteilen die Seitennähte ober- und unterhalb der Tascheneingriffe schliessen, dabei zwischen den Knipsen mit langen Stichen weiterrähen. **Nahttaschen nähen** (siehe auch **Tipps-Seiten**): Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Zugaben von Vorder- und Rückenteil nähen. Am Vorderteil die Zugaben unterhalb des Tascheneingriffs senkrecht bis zur Naht einschneiden. Am Vorderteil die Zugabe von Rock und Tasche bis zum Schnitt versäubern. Taschenbeutel in das Vorderteil bügeln, zustecken und zusammennähen. Taschenbeutel versäubern. Restliche Nahtzugaben in das Rückenteil bügeln, versäubern. Tascheneingriff auftrennen. Zur Stabilisierung kann am Tascheneingriff oben und unten quer über die Seitennaht ein Riegel durch alle Stofflagen genäht werden.
3. Vordere und rückwärtige Rockoberkante auf Weite des Oberteils einreihen, dabei die Taschenoberkanten nicht mitfassen. Rockteil rechts auf rechts an das Oberteil stecken, Kräusel gleichmässig verteilen. Taschenoberkanten glatt über die Kräusel stecken, Naht schliessen.




ANLEITUNG

4. Armkugel leicht einreihen. Ärmelnaht schliessen und Ärmel einnähen. Kleid und Ärmel säumen.



made to create **BERNINA**




NAHTTASCHEN NÄHEN


DIESE VON AUSSEN FAST UNSICHTBAREN TASCHEN SIND SCHNELL GENÄHT UND SEHR PRAKTISCH, DA MAN DIE HÄNDE SO SCHÖN LÄSSIG HINEINSTECKEN KANN. WIE SIE NAHTTASCHEN NÄHEN, LESEN SIE HIER.

In den Zeichnungen ist die linke Stoffseite hell, die rechte dunkler. Auf der linken Bildseite ist das Vorderteil, die rechte Bildhälfte zeigt jeweils das Rückenteil.


1. Seitennaht bis zum oberen Schlitzzeichen schliessen, vernähen. Stichtlänge maximal erhöhen und weiterrähen bis zum 2. Schlitzzeichen. Darunter Stichtlänge zurückstellen, vernähen und die Seitennaht fertig schliessen.
2. Beide Taschenbeutel rechts auf rechts in Länge des Tascheneingriffs knapp ausserhalb der Nahtlinie auf die Zugaben von Vorder- und Rückenteil nähen, Zugaben oben und unten dabei nicht annähen.
3. Zugaben auseinanderbügeln. Nach Wunsch kann der Taschenbeutel am Vorderteil in Eingriffslänge ca. 2 mm breit abgesteppt werden.
4. Am Vorderteil die Zugaben ober- und unterhalb des Tascheneingriffs senkrecht bis zur Naht einschneiden. Dieses Stück der Nahtzugabe zusammen mit der Zugabe der vorderen Taschenlängskante versäubern.
5. Beide Taschenbeutel in das Vorderteil bügeln, zustecken und zusammennähen. Taschenbeutel versäubern. Die Seitennaht zusammengefasst versäubern, dabei die Längskante des hinteren Taschenbeutels mitfassen. Nahtzugabe nach hinten bügeln. Tascheneingriff auftrennen.
6. Zur Stabilisierung kann am Tascheneingriff oben und unten quer über die Seitennaht ein Riegel durch alle Stofflagen genäht werden.




1.




2.




3.



4.



5.



6.