

BERNINA 495 Liberty Edition

Quilt Étoiles en dent de scie (Sawtooth Stars)







Dimensions finales :
45 x 45" (114 x 114 cm)

Mettez en valeur l'imprimé *Velasco* en coton *Liberty Lasenby* dans le bloc étoile en dents de scie. Création idéale avec votre BERNINA 495 Liberty Edition.



Tissus nécessaires :

Tous les tissus sont des cotons à quilter *Liberty Lasenby*.

Nom et couleur du tissu	Échantillon	Référence SKU	Métrage en yards
Velasco <i>Meadow</i> (A)		01667533A	1 - 1/4 (1,2 m)
Lasenby <i>Silhouette Maddsie Blossom</i> (B)		03386404P	1 - 1/8 (1,1 m)
Wiltshire <i>Shadow Indigo</i> (C) <i>*bandes de finition incluses</i>		01666549A	3/4 (0,7 m)
Wiltshire <i>Shadow Storm</i> (D)		01666543A	1/8 (0,2 m)
August <i>Meadow Magnolia</i> (E)		01666519A	3/4 (0,7 m)
Dos (<i>Velasco Meadow</i>)		01667533A	3 (2,8 m)

Instructions de coupe :

Velasco – Meadow (A), découpe :

- (2) bandes de 6 1/2" x largeur du tissu. Couper (9) carrés de 6 1/2" dans ces bandes
- (7) bandes de 3 3/4" x largeur du tissu. Couper (72) carrés de 3 3/4" dans ces bandes

Lasenby Silhouette – Maddsie Blossom (B), découpe :

- (3) bandes de 3 1/2" x largeur du tissu. Couper (36) carrés de 3 1/2" x 3 1/2" dans ces bandes
- (6) bandes de 3 3/4" x largeur du tissu. Couper (36) bandes de 3 3/4" x 6 3/4" dans ces bandes

Wiltshire Shadow – Indigo (C), découpe :

- (1) bande de 2 1/2" x largeur du tissu. Couper (8) carrés de 2 1/2" x 2 1/2" dans cette bande
- (5) bandes de 2 1/2" x largeur du tissu pour les bordures de finition

Wiltshire Shadow – Storm (D), découpe :

- (1) bande de 2 1/2" x largeur du tissu. Couper (8) carrés de 2 1/2" x 2 1/2" dans cette bande

August Meadow – Magnolia (E), découpe :

- (2) bandes de 12 1/2" x largeur du tissu. Couper (24) carrés de 12 1/2" x 2 1/2" dans ces bandes

Velasco – Meadow (dos), découpe :

- (2) bandes de 54" x largeur du tissu.

Instructions pour la couture :

1. Préparer les blocs Flying Geese (36 unités)

- Placer (1) carré de 3 3/4" en tissu A sur le côté gauche d'une bande de 3 3/4" x 6 3/4" en tissu B, endroits contre endroits. Coudre en diagonale sur le carré, du coin supérieur gauche au coin inférieur gauche (**fig. 1**). Ouvrir le triangle obtenu et repasser. Couper l'excédent de tissu derrière le triangle en laissant une marge de couture de 1/4" (**fig. 2**).
- Placer (1) carré de 3 3/4" en tissu A sur le côté droit d'une bande de 3 3/4" x 6 3/4" en tissu B, endroits contre endroits. Coudre en diagonale sur le carré, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit (**fig. 3**). Ouvrir le triangle obtenu et repasser (**fig. 4**). Couper l'excédent de tissu derrière le triangle en laissant une marge de couture de 1/4". Vous obtenez une unité Flying Geese.
- Mettre chaque unité Flying Geese à la dimension finale de 3 1/2" x 6 1/2".




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

2. Réaliser les blocs étoile en dents de scie

Le bloc étoile en dents de scie se compose de trois rangées. Voir la **fig. 5**:

- Rangées 1 et 3 :
Coudre (1) carré de 3 1/2" en tissu B sur le côté gauche de l'unité Flying Geese .
Coudre (1) carré de 3 1/2" en tissu B sur le côté droit de l'unité Flying Geese .
Répéter l'opération pour obtenir 18 unités.
- Rangée 2 :
Coudre (1) unité Flying Geese sur le côté gauche d'un carré de 6 1/2" en tissu A, en veillant à ce que la pointe formée par les deux triangles soit orientée vers le carré central.
Coudre (1) unité Flying Geese sur le côté droit d'un carré de 6 1/2" en tissu A, en veillant à ce que la pointe formée par les deux triangles soit orientée vers le carré central.
Répéter l'opération pour obtenir 9 unités.
- Assembler
Coudre ensemble les trois rangées. Veiller à ce que les rangées du haut et du bas soient orientées dans des sens opposés, avec la pointe formée par les deux triangles dirigée vers le carré central. Coucher la couture vers le tissu foncé ou ouvrir la couture, selon votre préférence.
Répéter l'opération pour obtenir 9 blocs de 12 1/2" de côté.




Fig. 5

3. Assembler les rangées du quilt

Le dessus du quilt est assemblé en rangées. Les rangées 1, 3, 5 et 7 sont composées de carrés d'angle et de bandes de séparation. Les rangées 2, 4 et 6 sont composées de blocs étoile en dents de scie et de bandes de séparation. Voir la **fig. 6**

- Rangées 1, 3, 5, 7
Coudre (1) carré de 2" x 2 1/2" en tissu C sur le côté gauche de (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E.
Coudre (1) carré de 2 1/2" x 2 1/2" en tissu D sur le côté droit de l'unité précédente.
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E sur le côté droit de l'unité précédente.
Coudre (1) carré de 2 1/2" x 2 1/2" en tissu C sur le côté droit de l'unité précédente.
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E sur le côté droit de l'unité précédente.
Coudre (1) carré de 2 1/2" x 2 1/2" en tissu D sur le côté droit de l'unité précédente.
Faire 2 rangées de cette façon. Puis, en alternant les carrés en tissu C et D, réaliser 2 rangées supplémentaires en commençant par le tissu D. On obtient ainsi 4 bandes de 45 1/2" de longueur.
- Rangées 2, 4, 6
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E sur le côté gauche d'un bloc étoile en dents de scie.
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E sur le côté droit du bloc étoile en dents de scie de l'unité précédente.
Coudre un bloc étoile en dents de scie à droite de l'unité précédente.
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E à droite de l'unité précédente.
Coudre un bloc étoile en dents de scie à droite de l'unité précédente.
Coudre (1) bande de 12 1/2" x 2 1/2" en tissu E à droite de l'unité précédente.

Faire 3 rangées. Les rangées doivent être composées de 3 blocs étoile en dents de scie, séparés par des bandes en tissu E.




Fig. 6

- Assembler les rangées

Assembler les rangées dans l'ordre de 1 à 7.

Veiller à ce que les rangées 1, 3, 5 et 7 alternent : la rangée 1 commence par un carré en tissu C à gauche, la rangée 3 par un carré en tissu D à gauche, la rangée 5 à nouveau par un carré en tissu C, et enfin la rangée 7 par un carré en tissu D. Voir la **fig. 6**

Finition

- Couper le tissu de dos en deux (54"). Assembler les deux morceaux de tissu de dos avec une marge de couture de 1/2" le long du grand côté, puis ouvrir la couture au fer.
- Superposer le dessus du quilt avec le molleton, puis le tissu de dos, et quilter comme souhaité.
- Poser la bordure de finition comme souhaité avec les bandes de finition en tissu D.




Fig. 7

