

**BERNINA Firmware Release****BERNINA B 580 - V34.36.52**

Штекборн, 3-е октября 2014

**Информация по программному обеспечению 34.36.52**

ПО для BERNINA 580 было актуализировано и усовершенствовано. Но мы укажем только на те улучшения, которые приносят прямую выгоду пользователям.

**1.) Вышивание – меню настройки натяжения нитки**

В предыдущей версии ПО меню настройки натяжения нитки отображалось и функционировало не совсем корректно. В новой версии ПО эта позиция исправлена. Меню настройки натяжения нитки теперь отображается и работает нормально.

**3.) Функционирование кнопки «Пуска-остановки»**

По запросам клиентов мы так настроили функцию изменения скорости шитья кнопкой «Пуска-остановки», что теперь она увеличивается постепенно, а не как раньше, когда шитье начиналось сразу с конечной скорости. Пользователи смогут теперь проще размещать ткань в правильном положении, увеличивая скорость шитья постепенно.

**В дополнение: Информация по программному обеспечению 34.25.53 от 30.06.2014**

ПО для BERNINA 580 было актуализировано и усовершенствовано. Но мы укажем только на те улучшения, которые приносят прямую выгоду пользователям.

**1). Ручное выполнение пуговичных петель с острой застежкой**

Шитье ручных петель с острой застежкой было переработано, а качество острой застежки усовершенствовано.

**2.) Функция безопасности при вышивании двухстержневой иглой**

В функции вышивания была усовершенствована функция безопасности двухстержневой иглы и игольной пластины, машина останавливается при неверном выборе двухстержневой иглы или игольной пластины и на экране появляется соответственная анимация:

**3.) Закрепление**

После использования нитевдевателя, после автоматического обрезания нитки или поднятия лапки машина автоматически закрепляет нитку.



4.) В 580 имеет 98 новых образцов строчек

55		660		632		912	
116		661		634		913	
118		662		636		915	
128		436		638		916	
131		441		642		917	
132		442		646		918	
133		445		650		919	
135		446		652		922	
138		448		654		923	
141		449		655		929	
142		451		657		1326	
144		452		658		1335	
145		608		663		1337	
146		609		715		1338	
148		618		924		1340	

149		619		925		1341	
150		620		926		1343	
151		621		927		1344	
409		624		752		1345	
418		716		901		1347	8 / inch 3.2 / cm
420		734		902		1348	10 / inch 4 / cm
423		744		907		1350	irregular look
434		745		908		1351	
435		625		909			
659		626		910			

#### 6.) Работа в режиме 2 BSR:

Стартовать машину пусковой педалью:

Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой скоростью до тех пор, пока нажата пусковая педаль.

Стартовать кнопкой пуска/остановки:

Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой скоростью примерно 7 секунд, а затем останавливается.

BERNINA International AG старается постоянно улучшать и совершенствовать свою продукцию и опирается при этом на отзывы клиентов и на технический прогресс. Мы просим извинения за возможные, связанные с этим, неудобства.

С уважением

BERNINA International AG Штекборн