

eBook
SERIES

Coudre tout simplement!

L'ABC

La manipulation des cordons




- ~ Les fibres, les cordons & les fils
- ~ Le choix des pieds
- ~ Le traitement simple des cordons
- ~ Transformer des surfaces avec des fils
- ~ Traitement des cordons étroit
- ~ Finition des bords avec cordon
- ~ Coudre des cordons mains libres

La manipulation des cordons

Un moyen facile d'ajouter de la couleur et de la texture sur la surface du tissu. Cela a commencé comme une technique de couture à la main par laquelle le cordon et les fibres sont cousus sur le tissu. En combinaison avec la machine à coudre, c'est l'une des méthodes les plus polyvalentes disponibles, en raison des combinaisons illimitées de tissus, de fibres, de points et de couleurs.

Les techniques suivantes sont décrites dans ce livre électronique:

- Traitement de cordons simple
- Traitement de cordons sur une surface
- Traitement de cordons étroit
- Finition des bords avec cordon
- Coudre des cordons mains libres Koord opnaaien uit de vrije hand



Les fibres, les cordons & les fils

Le choix des matériaux qui peuvent être utilisés semble presque illimité.

Uniquement les fils offrent des options innombrables, allant de la couleur, la fibre, l'épaisseur et la texture.

De fins cordons décoratifs comme la soie, le coton perle, la jute, le chanvre et le cordon en nylon peuvent tous être traités.

Choisissez ce qui est approprié pour le type de tissu et les couleurs du projet.


Mais des précautions doivent être prises lorsque l'on choisit un fil particulier, le cordon ou la fibre, le choix du pied presseur afin de guider le cordon. (Voir page suivante). Le cordon doit être inséré dans l'ouverture, le tunnel, la rainure, etc., du pied et passer facilement sous l'aiguille.

Des ouvertures telles que l'ouverture dans le centre du pied à broder avec une semelle transparente # 39 / 39C sont de petite taille, et le cordon ne peut pas être plus épais que l'ouverture. D'autres ouvertures, comme par exemple dans le pied cordon # 21 sont plus grandes, de sorte que plusieurs fils peuvent être guidés en même temps à travers l'ouverture. Parfois, même des fils sont utilisés qui sont plus grands que l'ouverture, cela est possible lorsque le fil est un peu plus doux et qu'il est comprimé lorsqu'il passe dans l'ouverture. Aussi longtemps qu'il se déplace en douceur lorsque la machine à coudre, il réussira.

Parfois, le tissu doit être stabilisé avant de coudre le cordon. Utiliser un stabilisant ou de la membrane avec volume à l'arrière du tissu pour former une base solide de sorte qu'il ne forme pas de boucle lorsque les fils sont cousus. Robuste, le tissu lourd ne doit pas être stabilisé. Toujours tester sur un morceau de tissu du projet afin de déterminer si la consolidation est nécessaire et quel type de stabilisateur.

Astuce

Une méthode simple pour tirer le cordon dans l'ouverture du pied: prendre un morceau de fil double d'environ 25 cm; Tirez sur les deux extrémités par l'ouverture, mais laissez une boucle. Enfiler le cordon à travers la boucle de fil et le passer à travers l'ouverture du pied en tirant sur les deux extrémités du fil.



Le choix des pieds

Le pied utilisé pour coudre les cordons doit toujours avoir la possibilité de tenir la corde. Une ouverture ou une autre possibilité pour guider le cordon assure la facilité pour coudre le cordon, sans qu'il soit maintenu en place. La semelle du pied a toujours un tunnel ou une rainure pour guider le cordon et faciliter l'avancement du tissu.

Remarque: Les pieds BERNINA ci-contre sont les plus utilisés pour le traitement des cordons, mais ce ne sont pas les seules options disponibles.

LE PIED TRICOT #12/12C

Conçu pour traiter les tricots lourds; aussi pour les passes-poils, la couture des cordons et fixer les perles.

Le pied #12C est un mix du pied #12 et du pied #21 (sur la droite) et présente une ouverture sur le dessus pour le guidage du cordon.

LE PIED CORDON #21

Ce pied comporte une ouverture effilée sur le haut de la semelle pour coudre des fils épais, des fils décoratifs, et des cordons.

LE PIED POUR CORDONNET AVEC RAINURES #22/25

Uniquement conçu avec 3 ou 5 rainures pour maintenir les cordons fins les uns contre les autres et les guider, de sorte qu'ils puissent facilement être cousus.

LE PIED A BRODER AVEC SEMELLE TRANSPARENTE 39/39C

Ce pied a une semelle transparente pour une bonne vue sur la couture; une ouverture médiane pour maintenir un fin cordon en place pendant la couture.



LE PIED POUR COUDRE LES CORDONS MAINS LIBRES #43

Conçu pour l'utilisation de cordons d'un diamètre d'environ 2 mm. Ce pied maintient le cordon sous l'aiguille de sorte qu'il peut être cousu avec un point droit. La semelle transparente assure une bonne vue sur le cordon et l'ensemble de l'espace de travail.

Les variations pour le traitement des cordons

Le traitement des cordons est une forme très polyvalente de la décoration, car il y a tellement de façons de le faire et les résultats sont si divers. Les conseils ci-dessous donnent une idée de la façon de combiner les aspects du traitement des cordons, et de les varier.

- Faites correspondre la couleur de la couture avec le tissu de fond, le cordon en contraste ressemblera à un tissage dans le tissu.
- Faites correspondre la couleur de la couture avec la couleur du cordon; cela rendra le cordon en relief et plus épais.
- Faites correspondre la couleur de la couture avec le tissu de fond, et créer une texture subtile sans trop attirer l'attention sur le cordon.
- Utiliser des fils transparents et un point invisible; ce cordon semblera être placé sur le tissu.



Le traitement simple des cordons

Coudre avec un point zigzag sur un seul cordon est un bon début, car c'est la technique parfaite et la plus simple pour le traitement des cordons par un débutant. Procéder à l'aide de différentes fibres et former des cercles pour créer un effet de spirale. Un troisième effet est obtenu avec un large point décoratif, tel qu'un terrain de ressort afin de maintenir le fil en place.

Réglages de la machine

- Pied cordon #21
- Cordons, fils et fibres au choix
- Enfiler la machine avec un fil transparent ou un fil de broderie au choix
- Un point zigzag ou décoratif (voir ci-contre)
- Arrêter d'aiguille vers le bas

Technique de base

Enfiler la corde, le fil ou les fibres souhaités à travers l'ouverture sur le dessus de la semelle de pied # 21. Utiliser le cas échéant une boucle de fil.

Sélectionnez le point zigzag et ajuster la largeur du point afin qu'il soit suffisamment large pour couvrir le cordon. Coudre comme on le souhaite, laisser le cordon suivre librement à travers l'ouverture du pied.

Technique pour les courbes

Enfiler les différents cordons, les fils ou les autres fibres au choix à travers l'ouverture sur le dessus de la semelle du pied. Utiliser le cas échéant une boucle de fil.




Sélectionnez le point zigzag et ajuster la largeur du point afin qu'il soit suffisamment large pour couvrir le cordon. Coudre comme on le souhaite, laisser le cordon suivre librement à travers l'ouverture du pied.

Technique du "double fil"

Enfilez un fil épais à travers l'ouverture sur le dessus de la semelle du pied. Utiliser le cas échéant une boucle de fil.

Remarque: Le fil peut- être plus épais que l'ouverture s'il est suffisamment souple et peut- être comprimé pour qu'il puisse passer à travers l'ouverture.

Sélectionner le point de plumes et de régler la largeur de telle sorte que le point couvre l'ensemble du fil. Coudre comme on le souhaite; le point plume piquera à travers le milieu du fil, de sorte qu'il est poussé vers les côtés. De cette façon, deux fils apparaissent comme cousus côte à côte.



Transformer des surfaces avec des cordons

Pied pour cordonnet #22 et #25 sont conçus pour maintenir les petits cordons l'un à côté de l'autre pendant la couture et de faire une décoration étroite comme si les cordons étaient tressés. Cette technique peut être utilisée pour les lignes droites ou courbes. Les deux pieds pour cordonnet ont une ouverture d'aiguille de 5,5 mm de large. Le pied # 22 a 3 rainures et le pied # 25 a 5 rainures.

1er étape

Placez le stabilisateur sur le côté envers du tissu.

2e étape

Fixez le pied cordonnet # 22 sur la machine.

3e étape



Enfiler la machine avec du fil à broder. Le même fil ou du fil correspondant peut être utilisé sur la canette.

4e étape

Placer les petits cordons ou les fils dans les fentes sur le dessus de la semelle du pied, faites glisser le clip noir sur les fils pour les fixer côte à côte lors de la couture.

5e étape

Sélectionner le point décoratif souhaité; ajuster la largeur du point jusqu'à 5,5 mm si nécessaire et coudre sur les cordons dans une ligne droite ou légèrement courbée.



Cliquer ici pour la vidéo!



Traitement des cordons étroits

Une ligne subtile de cordons étroits ajoute une décoration de bon goût à chaque projet. En appliquant cette technique au revers d'une veste au lieu d'une simple couture ajoute un accent supplémentaire. En utilisant un fil métallique, des paillettes sur par exemple une écharpe, une étole ou un bolero.

Réglage de la machine

- Pied à broder avec semelle transparente #39/39C
- Fin cordon ou fil décoratif épais
- Monofil ou fil polyester ou d'autres fils au choix
- Le point zigzag
- Arrêter d'aiguille vers le bas

1ere étape

Fixer le pied à broder avec semelle transparente #39/39C et diriger le cordon ou le fil d'une manière telle qu'il soit guidé à travers l'ouverture au milieu du pied.

2e étape


Sélectionner le point zigzag et ajuster la largeur du point afin qu'il soit assez large pour ne pas coudre dans le cordon.

3e étape

Coudre comme on le souhaite, laisser le cordon traversé le pied librement.

Astuce

Utiliser une boucle de fil pour guider le cordon plus facilement à travers l'ouverture au milieu du pied. (Voir page 2 pour plus de détails).



Finition des bords avec cordon

Faire une finition aux ourlets de vestes, aux sacs et aux couvertures de livres en utilisant cette méthode simple par laquelle le cordon est cousu avec un point zigzag. Cela fonctionne pour les bords finis, les bords repliés comme les ourlets non achevés. Pour ourlets inachevés, placer deux couches ensemble en utilisant un point zigzag pour obtenir le tout plat et assez fort pour coudre le cordon.

Réglage de la machine

- Pied pour tricot #12/12C
- Cordon décoratif
- Enfiler la machine avec un fil de broderie, utiliser le même fil pour l'aiguille et la canette
- Le point zigzag
- Arrêter d'aiguille vers le bas

1ère étape

Fixer le pied tricot #12/12C sur la machine.

2e étape

Placer le cordon au-dessus du bord ou le long du bord du projet. Placer le cordon sous le tunnel du pied.

3e étape

Sélectionner le point zigzag et ajuster la largeur du point de sorte que le cordon soit complètement couvert.




4e étape

Coudre le cordon sur le côté; le point doit tomber à gauche dans le tissu et à droite dans le vide.

Astuce

Pour une couture plus discrète, sélectionner le point invisible et coudre avec un fil transparent ou un fil qui correspond à la couleur du cordon.

Activer la fonction miroir latéral gauche / droit, de sorte que le point est cousu au bord du tissu et sur le cordon. Lorsqu'on utilise la plus grande largeur de point et que le cordon est trop serré par le point, réduire la tension du fil dans une certaine mesure. (Nombre inférieur).



Coudre des cordons mains libres

Coudre un cordon de 2 mm d'épaisseur dans différentes directions et former un motif en forme d'œuf.

Avec le transport de la machine escamoté, le tissu peut être guidé à souhait. Utiliser un cordon flexible d'un diamètre de 2 MM. Le cordon doit remplir complètement l'ouverture du pied et doit avoir un diamètre uniforme (pas de parties plus épaisses). Testez toujours le cordon à utiliser pour un projet.

Réglage de la machine

- Pied cordon mains libres #43
- Cordon décoratif d'un diamètre de 2mm
- Le point droit
- Position de l'aiguille au milieu
- Arrêter l'aiguille vers le bas
- Le transport vers le bas

1ere étape

Uniquement si cette technique est appliquée pour la première fois: Fixer le guide de cordon (fourni avec le pied) sur le côté de la machine (à côté de l'outil de coupe), puis suivre les instructions fournies avec le pied. Ce guide reste sur la machine à coudre et n'interfère pas avec d'autres fonctions.

Remarque: Deux guides sont fournis avec le pied; Utilisez celui qui convient à votre modèle de machine.

2e étape

Utiliser l'enfileur métallique fin qui est fourni avec le pied presseur #43, tirer sur le cordon à travers le guide, à travers l'ouverture sur le côté du pied, et puis vers le bas à travers l'orifice de l'aiguille.

3e étape




Coudre et déplacer le tissu dans toutes les directions souhaitées.

Astuce

Avant de commencer à coudre, mettre la machine hors tension pour rétablir la position de l'aiguille et pour vous assurer qu'elle soit exactement alignée avec l'ouverture dans le pied.

Utiliser le point droit, uniquement avec la position de l'aiguille centrée.

Utiliser le pied cordon mains libres # 43 pour faire des motifs de broderie avec le point droit.



Cliquer ici pour la vidéo !