


DAS NÄHMASCHINEN- UND OVERLOCKER-
ZUBEHÖRSORTIMENT AUF EINEN BLICK

BERNINA ZUBEHÖR



BERNINA *made to create*

Kategorie A	1	910	1001	1020	1091	2	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



Kategorie B	1	125	230	2	130	3	165	5	B 530
		125 S	230 PE		140		170		B 550 QE
		135	240		150				
		135 S	B 325		153	4	430		
		145	B 325		153 QE		440 QE		
		145 S	(Gen. 2)		155		B 555		
		210	B 330		160		B 570 QE		
		B 215	B 335		163		630		
		220	B 335						
			(Gen. 2)						
			B 350 PE						
			B 380						



Kategorie C	1	180	3	435
		185		450
	2	200		B 560
		730		B 580

640



Kategorie D	1	B 710
	2	B 750 QE B 780



Kategorie E	7er Serie		5er Serie		4er Serie	
	Ea¹	B 700 B 700 PRO	Eb¹	B 500	Ec¹	B 435
	Ea²	B 720 B 735 B 735 PRO	Eb²	B 535	Ec²	B 475 QE B 485 B 495 LE
	Ea³	B 740	Eb³	B 540	Ec³	B 480
	Ea⁴	B 770 QE B 770 QE PLUS B 770 QE PRO B 790 B 790 PLUS B 790 PRO B 790 ULTRA	Eb⁴	B 570 QE B 580 LE B 590		



Kategorie F	1	B 820 QE
	2	B 830 B 880 B 880 PLUS



Kategorie G	1	B 990
--------------------	----------	-------



Kapitel 1

Nähfüsse für Nähmaschinen

Nähen, allgemein

Fingerschutz #99	12
Zickzack-Nähfuss #0	12
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D	12
Rücktransportfuss #1/1C/1D	13
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D	13
Obertransportfuss	13
Rollenfuss #51	14
Geradstichfuss mit Gleitsohle #53	14

Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss #3/3C	15
Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C	15
Knopfannähfuss #18	15

Elastische/dehnbare Materialien

Overlockfuss #2/2A	16
Strickwarenfuss #12/12C	16

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss #4/4D	17
Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D	17
Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54	17
Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35	18

Säume und Absteppen

Blindstichfuss #5	19
Jeansfuss #8/8D	19
Schmalkantfuss #10/10C/10D	19
Geradstichsäumer #62/64	20
Zickzacksäumer #61/63/66	20
Muschel- und Tricotsäumer #68/69	20
Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder #87	21
Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder #88	21
Bandeinfasserfuss #95/95C	21
Kapperfuss #71	22

Dekoratives Nähen

Stickfuss #6	23
Offener Stickfuss #20/20C/20D	23
Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56	23
Kräuselfuss #16	24
Kräusler #86	24
Markierfuss #7	24
Cordonnetfuss #11	25
Schnuraufnähfuss #21	25
Schnürchenfuss #22/25	25
Biesenfuss #30/31/32/33	26
Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C	26
Biesenvorrichtung	26
Spanische Hohlraumvorrichtung #47	27
Paspelfuss #38	27
Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C	27
Quertransportfuss #40/40C	28
Kordelaufnähfuss #43	28
Rollfuss #55	28
Doppelkordelfuss #59C/60C	29
Stickfuss #15	29
Stickfuss #26/26L	29
Applikationsfuss #23	30

Patchworken

Patchworkfuss #37/37D	31
Patchworkfuss mit Führung #57/57D	31
Patchworkfuss #97/97D	31

Quilten

Stopffuss #9	32
Freihandstickfuss #24	32
Quiltfuss #29/29C	32
BERNINA Stichregulator (BSR) #42	33
Echoquilt- und CutWorkfuss #44C	33
Verstellbarer Rulerfuss #72/72S	33
Verstellbarer Stipplingfuss #73	34
Verstellbarer Gleitschalenfuss #74	34
Echoquilt-Klipps	34
Kordelaufnäheinsätze	35

Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set	36
D-Nähfuss-Set	36

Kapitel 2

Zubehör für Nähmaschinen

Zubehör für Nähmaschinen			
Fussverlängerung #75/77	38	Metall- und Seidenfadenöse	48
Snap-on-Schaft #78	38	Nähfadengleiteinheit	48
Patchwork-Nahtführung	38	Nähmaschinen-Öl	49
BERNINA Stichplatten	39	Lupenset	49
Gerad- und CutWork-Stichplatte	39	Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool	49
9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch	39	PunchWork Tool für CB-Greifer	50
5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	40	PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer	50
PunchWork-Stichplatte	40	Filznadeln	50
Gerad-, CutWork- und PunchWork-Stichplatte	40	USB-Stick	51
Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer	41	Mehrfach-Garnrollenhalter	51
Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer	41	Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	51
Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer	41	BERNINA Zubehörbox	52
Kreisstickapparat #83	42	Eingabestift	52
Lochstickereinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42	Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule	52
Lochstickereifuss #92	42	Koffer	53
Justierbare Führung	43	Zubehörkoffer	53
Kantenlineal rechts und links	43	L-Trolley-System	53
Kantenlineal mit Skala	43	XL-Trolley-System	54
Transporthilfe zum Knopflochnähen	44	XXL-Trolley-System	54
Höhenausgleich für Knopflocher	44	Hoop Frame	54
Knopflochstecher mit Holzunterlage	44	Fadenablaufscheiben	55
Freiarm-Anschiebetisch	45	Pfeiltrenner	55
Kantenanschlag zu Anschiebetisch	45	BERNINA Pinzette	55
Transparenter Quilt-Anschiebetisch	46	Höhenausgleich	55
Formschablonen-Set	46	Schaumstoffteller	55
Formschablonen-Set	46	Pinsel	56
Kniehebel	47	Schraubendreher	56
Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)	47	Staubschutzhauben	56
Nählicht	47	Nadelsortiment	57
Strumpfstopfapparat	48	BERNINA Flachkolbennadeln	57

Kapitel 3

Zubehör für Stickmaschinen

Zubehör für Stickmaschinen

Stickmodule	60
Transparenter Stickmodul-Anschiebetisch	60
Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen	60
Kleiner Stickrahmen	61
Mittlerer Stickrahmen	61
Grosser Stickrahmen	61
Grosser, ovaler Stickrahmen	62
Midi-Stickrahmen	62
Maxi-Stickrahmen	62
Mega-Stickrahmen	63
Jumbo-Stickrahmen	63

Giant-Stickrahmen	63
Kleiner Klemmen-Stickrahmen	64
Mittlerer Klemmen-Stickrahmen	64
Mittlerer Bordüren-Klemmen-Stickrahmen	64
Magnet-Stickrahmen	65
Haft-Stickrahmen	65
Grosser Freiarm-Stickrahmen	65
«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz	66
Sockenrahmeneinsätze	66
BERNINA CutWork Tool	66
BERNINA CutWork Ersatzteile	67
BERNINA Sticksoftware 9	67

Kapitel 4

Zubehör für Overlocker

Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss	73
Overlock-/Combostichfuss	73
Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27	73
Kettenstichfuss	74
Cover-/Kettenstichfuss	74
Kurvenfuss	74
Rüschenfuss	75

Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss	76
Gummibandnähfuss	76
Blindstichfuss	76
Doppelfalten-Bandeinfasser #C21	77
Einfachfalten-Bandeinfasser #C22	77
Gürtelschlaufenfalter #C30	77
Coverstichsäumer #C31	78
Doppelfalten-Bandeinfasser #C33	78
Einstellbare Bandführung	79
Saumführung	79

Dekoratives Nähen

Kräuselfuss	80
Paspelfuss	80
Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15	80
Paspel-Perlen-Paillettenfuss	81

Schnureinnähfuss	81
Dekofadenführung	81
Dekofaden-Garnrollenhalter	82

Sonstiges Zubehör

Einfädeldraht	83
Freiarmabdeckung	83
Anschiebetisch	83
Kantenanschlag zu Anschietisch	84
Nahtführungslineal rechts	84
Kantenlineal im Schaft	84
Garnrollenstabilisator/Konenhalter	85
Fadenablaufscheibe	85
Höhenausgleich OL/CS	85
BERNINA Pinzette	86
Nadeleinfädler/-einsetzer	86
Pinzel	86
Schraubendreher	87
Zubehörhalter	87
Kniehebel	87
CS-Sicherungswerkzeug	88
Overlocker-Öl	88
Nadelsortiment	88
Eingabestift	89
Tragtasche für Overlocker	89
Zubehörkoffer für Overlocker	89
Overlocker-Trolley	90

NÄHFÜSSE FÜR NÄHMASCHINEN



Nähfussübersicht

Nummer	Name	Seite	Nummer	Name	Seite
#0	Zickzack-Nähfuss	12	#54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	17
#1/1C/1D	Rücktransportfuss	13	#55	Rollfuss	28
#2/2A	Overlockfuss	16	#56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	23
#3/3C	Knopflochfuss	15	#57/57D	Patchworkfuss mit Führung	31
#3A/3B/3C	Knopflochschlittenfuss	15	#59C	Doppelkordelfuss	29
#4/4D	Reissverschlussfuss	17	#60C	Doppelkordelfuss	29
#5	Blindstichfuss	19	#61	Zickzacksäumer	20
#6	Stickfuss	23	#62	Geradstichsäumer	20
#7	Markierfuss	24	#63	Zickzacksäumer	20
#8/8D	Jeansfuss	19	#64	Geradstichsäumer	20
#9	Stopffuss	32	#66	Zickzacksäumer	20
#10/10C/10D	Schmalkantfuss	19	#68	Muschel- und Tricotsäumer	20
#11	Cordonnetfuss	25	#69	Muschel- und Tricotsäumer	20
#12/12C	Strickwarenfuss	16	#71	Kapperfuss	22
#14/14D	Reissverschlussfuss mit Führung	17	#72/72S	Verstellbarer Rulerfuss	33
#15	Stickfuss	29	#73	Verstellbarer Stipplingfuss	34
#16	Kräuselfuss	24	#74	Verstellbarer Gleitschalenfuss	34
#18	Knopfannähfuss	15	#75	Fussverlängerung	38
#20/20C/20D	Offener Stickfuss	23	#77	Fussverlängerung	38
#21	Schnuraufnähfuss	25	#78	Snap-on-Schaft	38
#22	Schnürchenfuss	25	#82	Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42
#23	Applikationsfuss	30	#83	Kreisstickapparat	42
#24	Freihandstickfuss	32	#86	Kräusler	24
#25	Schnürchenfuss	25	#87	Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder	21
#26/26L	Stickfuss	29	#88	Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder	21
#29/29C	Quiltfuss	32	#92	Lochstickeinfuss	42
#30	Biesenfuss	26	#95/95C	Bandeinfasserfuss	21
#31	Biesenfuss	26	#97/97D	Patchworkfuss	31
#32	Biesenfuss	26	#99	Fingerschutz	12
#33	Biesenfuss	26			
#34/34C/34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	13			
#35	Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse	18			
#37/37D	Patchworkfuss	31			
#38	Paspelfuss	27			
#39/39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	27			
#40/40C	Quertransportfuss	28			
#42	BERNINA Stichregulator (BSR)	33			
#43	Kordelaufnähfuss	28			
#44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	33			
#46C	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle	26			
#47	Spanische Hohlraumvorrichtung	27			
#50/50W	Obertransportfuss	13			
#51	Rollenfuss	14			
#52/52C/52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	12			
#53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	14			

Snap-on-Sohlen

Nummer	Name	Seite
#1	Rücktransportsohle	13
#2	Overlocksohle	16
#3	Knopflochsohle	15
#4	Reissverschlusssohle	17
#5	Blindstichsohle	19
#8	Jeansfusssohle	19
#20	Offene Stickfusssohle	23
#37	Patchworkfusssohle	31

Informationen zu BERNINA Nähfüssen

BERNINA Nähfüsse stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuss an. Die Nähfüsse unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüsse mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüsse mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

Die Nähfüsse mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich: Zum Beispiel der Rücktransportfuss #1/1C/1D für attraktives Dekornähen

1



- Diese Nähfüsse sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

1C



- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüsse und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

1D



- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüsse sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüssen

3A



- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

3B



- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter www.bernina.com.

Nähen, allgemein

Fingerschutz #99



Der Fingerschutz ist eine einfache Sicherheitsvorrichtung. Er kann bei den meisten Nähfüssen am Schaft befestigt werden.



bernina.com/finger-guard

99 002 711 70 00[■] B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

[■]Nicht kompatibel mit «D»-Füssen

Zickzack-Nähfuss #0



Dieser vielseitige Nähfuss eignet sich für alle Nutz- und Dekorstiche mit einer maximalen Stichbreite von 5,5 mm. Zudem kann er auch ausgezeichnet zum Anfertigen von Bogen-, Kräusel- und Muschelarbeiten eingesetzt werden.




bernina.com/foot-0

0 002 598 72 00 A
0 008 444 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D



Die antihaftbeschichtete Nähfusssohle garantiert ein reibungsloses Gleiten über schwierige Materialien wie Plastik, Vinyl, Leder oder Ähnliches.



bernina.com/foot-52

52 002 586 72 00	A									
52 003 076 71 00*	A2									Gleitsohle 9 mm
52 008 477 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
52C 008 881 75 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	Gleitsohle 9 mm
52D 032 965 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	Gleitsohle 9 mm

* Solange Vorrat reicht

Nähen, allgemein


Rücktransportfuss #1/1C/1D



Mit dem Rücktransportfuss gelingen unterschiedliche Nutz- und Dekorstiche genauso wie auch das Nähen von Säumen. Die Aussparung vor und hinter dem Stichloch ermöglicht das Nähen von vor- und rückwärts transportierenden Stichen und garantiert einen hervorragenden Stofftransport.

1	002 576 72 00	A								
1	002 781 70 00*	A2								
1	032 707 71 00	A	B1					Ec ¹⁺² ■		Snap-on
1	008 445 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
1C	033 202 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
1D	033 220 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Solange Vorrat reicht
■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-1


Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D



Die transparente Sohle des Rücktransportfusses bietet freie Sicht auf Nadel und Nähbereich. Die roten Markierungen auf der Fussoberseite ermöglichen ein besonders genaues und sorgfältiges Arbeiten.

34	030 972 71 00	A								
34C	030 974 70 00*	A2								
34	030 770 72 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
34C	030 769 73 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
34D	032 961 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-34


Obertransportfuss



Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquilt von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.

50	008 968 73 00	A									5,5 mm
50	008 969 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	5,5 mm
50W	109 175 70 00					Ea ³⁺⁴	Eb ⁴	Ec ³	F	G	9 mm
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-50

Nähen, allgemein

Rollenfuss #51



Dank der drei Rollen an der Unterseite ist dieser Fuss eine grosse Gleithilfe beim Nähen von Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen schlecht gleitenden Materialien.



bernina.com/foot-51

51	002 953 72 00	A										
51	008 476 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		

Geradstichfuss mit Gleitsohle #53



In Kombination mit der Geradstichplatte eignet sich dieser Nähfuss ausgezeichnet für alle Geradsticharbeiten und für schmale Nähte. Dank der Sohle mit Antihafbeschichtung bewegt er sich leicht über schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien. Die beiden unterschiedlich breiten Fusszehen dienen zugleich als Führungslinien für Nahtzugaben von 3 und 6 mm.



bernina.com/foot-53

53	002 962 72 00	A										
53	008 478 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		

Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss #3/3C



Mit diesem Nähfuss können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in beliebigen Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden (Smoken). In Verwendung mit dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingt das perfekte Knopfloch besonders gut.


3	002 578 72 00	A									Snap-on
3	032 714 71 00	A	B1	Ec ¹⁺² ■							
3	008 447 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
3C	033 204 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	

■ Fe²⁺: R 475 OF



bernina.com/foot-3

Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C



Zum Nähen von automatischen Knopflöchern mit und ohne Garneinlage. Damit gelingen beliebig viele Knopflöcher in exakt gleicher Länge. In Anwendung mit der Transporthilfe oder dem Höhenausgleich sowie dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingen perfekte Knopflöcher ganz einfach.

3C	031 250 70 04	A									
3A	031 250 71 01	B [■]		C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	mit Sensor
3B	031 332 71 00	B1 [□]									

■ B1: 135, 135 S, 145, 145 S, 230, 230 PE, 240, B 325, B 330, B 335, B 350 PE, B 380

□ B1: 125, 125 S, 210, 215, 220




bernina.com/foot-3A

Knopfannähfuss #18



Mit diesem Nähfuss können Knöpfe und Haken angenäht werden. Die gummierte Sohle hält den Knopf beim Annähen sicher am gewünschten Platz fest. Über die Mittelzehe lässt sich die Höhe des Halses je nach Stoffdicke flexibel einstellen.

18	002 959 72 00	A									Sohlenüberzug
18	008 461 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
	032 224 50 00										




bernina.com/foot-18

Elastische/dehnbare Materialien

Overlockfuss #2/2A



Der Overlockfuss ist bestens geeignet zum Anfertigen von Overlocknähten und Versäubern von Kanten in elastischem Material aber auch Webware. Die Stoffkanten rollen nicht ein, und es entsteht eine flache elastische Naht.



bernina.com/foot-2

2	002 577 72 00	A							
2A	001 694 70 01*	A2							
2	032 716 71 00	A	B1			Ec¹⁺²■			
2	008 446 74 00		B	C	D	Ea²⁻⁴	Eb²⁻⁴	Ec	F G
2A	033 330 72 01			C	D	Ea³⁺⁴	Eb³⁺⁴	Ec³	F G
315 579 032+									

Snap-on


Fadenleitblech

* Solange Vorrat reicht
 ■ Ec²: B 475 QE

Strickwarenfuss #12/12C



Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Perlenschnüren und Pailletten oder zum Herstellen und Einnähen von Paspeln im gleichen Arbeitsgang. Der Fuss #12C mit einer maximalen Stichbreite von 9 mm hat ein zusätzliches Führungsloch zum Übernähen von Beilaufgarnen wie Wolle, Garnen und Lederstreifen.



bernina.com/foot-12

12	002 951 72 00	A							
12	008 457 74 00		B	C	D	Ea²⁻⁴	Eb²⁻⁴	Ec	F G
12C	008 878 75 00			C	D	Ea³⁺⁴	Eb³⁺⁴	Ec³	F G

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss #4/4D




Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das Einnähen von Reissverschlüssen im Nu – sauber und präzise. Die schmale Sohle wird nahe an den Reissverschlusszähnen positioniert, um den Reissverschluss an der Kante anliegend einzunähen.

4	002 579 73 00	A									
4	032 712 71 00	A	B1	Ec ^{1+2■}							Snap-on
4	008 448 74 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G	
4D	033 221 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	

■ Ec²: B 475 QE

■ Ec²: B 475 QE




bernina.com/foot-4

Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D



Mit Hilfe der Führung gelingt mit diesem Fuss auch das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und das Absteppen von Kanten.

14	006 388 72 00	A								
14D	032 964 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	




bernina.com/foot-14

Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54



Dank der speziellen antihafbeschichteten Sohle näht er mühelos Reissverschlüsse in schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien ein.

54	002 964 73 00	A								
54	008 479 75 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G




bernina.com/foot-54

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35



Nahtverdeckte Reissverschlüsse wirken vor allem bei Kleidungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires besonders elegant. Mit ihm werden Reissverschlüsse verdeckt eingenäht und sind dadurch beinahe unsichtbar.



bernina.com/foot-35

35 030 820 71 00 A

35	030 653 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---

Säume und Absteppen


Blindstichfuss #5



Die Blindstichnaht eignet sich perfekt für Kleidungsstücke, die besonders elegant und hochwertig erscheinen sollen. Die Nadel durchsticht den Stoff so wenig, dass der Stich auf der Vorderseite kaum sichtbar ist. Der Blindstich kann auch als Dekorstich auf der Vorderseite durch Verändern der Stichlänge/-breite angewendet werden.

5	002 580 73 00	A									
5	032 717 71 00	A	B1	Ec ¹⁺² ■							Snap-on
5	008 449 73 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G	

■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-5

Jeansfuss #8/8D




In Verwendung mit der Geradstichplatte ist er besonders geeignet für Geradstichnähte in dicken Nahtstellen und mehrlagigen oder dichtgewobenen Stoffen wie Jeans, Segeltüchern, Reisetaschen oder ähnlichen Materialien.

8	002 583 72 00	A										
8	036 629 70 00*	A	B1	Ec ¹⁺² ■							Snap-on	
8	008 453 73 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G		
8D	032 962 71 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G		

* Solange Vorrat reicht

■ Ec²: B 475 QE




bernina.com/foot-8

Schmalkantfuss #10/10C/10D



Dieser Nähfuss mit Führung eignet sich hervorragend zum Absteppen von Kanten, Säumen und Falten; ideal für das Aufnähen von Spitzen oder Bändern sowie für das Verstärken von Kanten. Mit der Führung gelingen parallel zur Kante verlaufende Nähte und Säume perfekt.

10	002 585 72 00	A									
10	008 455 74 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G	
10C	008 877 75 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	
10D	032 960 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	



bernina.com/foot-10

Säume und Absteppen

Geradstichsäumer #62/64



In Verwendung mit der Geradstichplatte bildet der Geradstichsäumer einen feinen Saum und sorgt für ein besonders schönes Stichergebnis. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Geradstich festgenäht. Die Füße #62 und #64 werden für Säume mit einer Breite von 2 bzw. 4 mm eingesetzt.

62	008 482 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
64	002 955 73 00	A								4 mm
64	008 484 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4 mm



bernina.com/foot-62

Zickzacksäumer #61/63/66



In einem Arbeitsgang näht der Zickzacksäumer schön verzierte Säume, die nicht ausfransen. Der Stoff wird dabei doppelt umgeschlagen und mit einem Zickzack- oder einem Dekorstich festgenäht. Die Füße #61 und #63 sind passend für feine Stoffe. Der Fuss #66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.

61	002 956 72 00	A								2 mm
61	008 481 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
63	002 961 72 00	A								3 mm
63	008 483 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	3 mm
66	002 972 71 00	A								6 mm
66	008 485 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	6 mm



bernina.com/foot-61

Muschel- und Tricotsäumer #68/69



Dieser Nähfuss ist ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie Tricot oder ähnlichen Materialien. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Overlockstich festgenäht. Dadurch bildet sich ein schmaler, leicht dreidimensionaler Saum, der nicht ausfranst. Die Füße #68 und #69 werden für Säume mit 2 bzw. 4 mm Breite angewendet.

68	002 958 71 00	A								2 mm
68	008 486 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
69	001 129 72 00	A								4 mm
69	008 487 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4 mm



bernina.com/foot-68


Säume und Absteppen

Bandeinfasser für vorgefaltzte Bänder #87



Der Bandenfasser dient zum Einfassen von Kanten mit vorgefalttem Schrägband in einer Breite von 13, 20 oder 25 mm. Mit ihm gelingen perfekte Ecken und wunderschöne Rundungen, die mit einem Nutz- oder Dekorstich verarbeitet werden. Bänder von 13, 20 und 25 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 6, 9,5 und 12 mm. Der Bandenfasser wird in Kombination mit dem Bandenfasserfuss #95/95C angewendet.

87	033 505 72 02	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	6/13 mm
87	033 505 72 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	9,5/20 mm
87	033 505 72 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	12/25 mm



bernina.com/foot-87

Bandeinfasser für nicht vorgefaltzte Bänder #88



Der Bandenfasser fertigt mit nicht vorgefalttem Schrägband in einer Breite von 28, 32 und 38 mm perfekte Kantenabschlüsse. Für den perfekten Look kann das Schrägband auch selbst angefertigt werden. Bänder von 28, 32 und 38 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 7, 8 und 11 mm. Der Bandenfasser wird in Kombination mit dem Bandenfasserfuss #95/95C angewendet.

88	033 505 72 03	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	7/28 mm
88	033 505 72 04	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	8/32 mm
88	033 505 72 05	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	11/38 mm



bernina.com/foot-88

Bandeinfasserfuss #95/95C



Dieser Nähfuss wurde speziell für die Bandenfasser #87 und #88 konstruiert. Durch die seitliche Aussparung ist ein näheres Anlegen an den Bandenfasser möglich, was die Arbeit erleichtert.

95	033 554 72 10	A									
95	033 554 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
95C	033 555 70 10*	A2									
95C	033 555 71 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-95


Säume und Absteppen

Kapperfuss #71



Mit ihm lassen sich exakte Kappnähte anfertigen. Da beide Nahtzugaben in die Saumnäht eingeschlossen und festgesteppt werden, eignen sie sich auch für beidseitig tragbare Bekleidung. Der Nähfuss #71 ist für Kappnähte bis 6 mm Breite geeignet.

71	002 973 73 00	A									8 mm
71	008 489 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	8 mm



bernina.com/foot-71


Dekoratives Nähen

Stickfuss #6



Der ideale Nähfuss für Raupennähte, Applikationen und Dekorstiche. Tolle Effekte werden durch das Übernähen von Dekorgarn erzielt. Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beigarns oder Gummifadens. Es kann aber auch als optische Hilfslinie verwendet werden.

6	002 581 73 00	A								
6	008 451 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G



bernina.com/foot-6

Offener Stickfuss #20/20C/20D




Mit ihm gelingen Applikationen und Stickarbeiten ebenso wie das Nachnähen von Linien und Mustern. Die offene Form gewährleistet eine perfekte Sicht auf das Nähprojekt und eignet sich deshalb auch ideal zum Annähen von Bändern und Anfertigen von attraktiven Applikationen.

20	002 588 72 00	A								
20	002 806 71 00*	A2								
20	036 630 70 00	A	B1					Ec ¹⁺² ■	Snap-on	
20	008 462 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
20C	033 203 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
20D	033 151 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Solange Vorrat reicht

■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-20

Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56



Die spezielle Antihaftbeschichtung an der Sohle ermöglicht Applikationsarbeiten sowie alle Arten von dekorativem Stickern auf schlecht gleitenden Stoffen wie Leder, Kunststoff oder ähnlichen Materialien.

56	008 480 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----	---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/foot-56


Dekoratives Nähen

Kräuselfuss #16



Er eignet sich zum Kräuseln von einzelnen Stofflagen oder zum Kräuseln und gleichzeitigen Annähen an ein glattes Stoffteil. Der dünne oder mittelschwere Stoff wird beim Nähen ungleichmässig transportiert und erhält dadurch seine charakteristische Kräuselung.

16	002 596 72 00	A										schmal
16	008 460 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		schmal
16	008 879 73 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G		breit




bernina.com/foot-16

Kräusler #86



Zur einfachen Herstellung von Volants oder gleichmässigen Falten. Faltendichte und -tiefe werden direkt am Fuss eingestellt. Mit ihm ist das Kräuseln und das gleichmässige Falten von Stoffen ein Kinderspiel.

86	008 386 75 00		B	C								
86	033 550 72 00				D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		




bernina.com/foot-86

Markierfuss #7



Speziell geeignet zum Markieren von Nahtlinien sowie zum Nähen von schicken Verzierungen, Hohlraumimitationen, Fransen und 3D-Effekten.

7	002 582 72 00	A										
7	008 452 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		



bernina.com/foot-7


Dekoratives Nähen

Cordonnetfuss #11



Dieser Nähfuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden sowie für das Sashiko-Musternähen und Ähnliches. Die 2 mm tiefe Rille auf der Fussunterseite sorgt dafür, dass das dickere Obergarn gut unter der Sohle transportiert wird.

11 008 456 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-11


Schnurauftnahmefuss #21



Mit ihm werden schmale Bänder und Kordeln beim Aufnähen exakt geführt. Durch das abgeschrägte Loch am Nähfuss passen bis zu 3 mm dicke Kordeln und schmale Bänder, die mit einem Nutz- oder einem Dekorstich aufgenäht werden können.

21 002 595 72 00 A

21 008 463 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-21


Schnürchenfuss #22/25



Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinanderliegenden Garnen oder schmalen Bändchen, die durch die Lasche gerade gehalten werden. Dadurch ist ein Führen der Garne nicht nötig. Der Fuss #22 ist für drei und Fuss #25 für fünf nebeneinanderliegende Garne ausgelegt.

22 008 465 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G mit 3 Rillen

25 008 468 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G mit 5 Rillen



bernina.com/foot-22

Dekoratives Nähen

Biesenfuss #30/31/32/33



Biesen verleihen einer Stoffoberfläche eine spezielle Struktur und sind bestens geeignet für Minipaspeln, Posamenten, das Smoken sowie Entredeux- oder Stäbchenarbeiten.

Fuss #30: für schwere Stoffe wie Jeans oder Anzugsleinen mit 4-mm-Zwillingsnadel

Fuss #31: für mittelschwere Stoffe mit 3-mm-Zwillingsnadel

Fuss #32: für feine bis mittelschwere Stoffe mit 2-mm-Zwillingsnadel

Fuss #33: für sehr feine und leichte Stoffe wie Batist mit 1,6-mm-Zwillingsnadel

30	002 589 72 00	A																mit 3 Rillen
30	008 470 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G								mit 3 Rillen
31	002 590 72 00	A																mit 5 Rillen
31	008 471 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G								mit 5 Rillen
32	002 591 72 00	A																mit 7 Rillen
32	008 472 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G								mit 7 Rillen
33	002 592 71 00*	A																mit 9 Rillen
33	008 473 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G								mit 9 Rillen

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-30

Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C



Dieser Fuss erleichtert das Dekornähen mit Biesen. Nach dem Biesennähen können mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht oder Bänder aufgenäht werden. Die transparente Sohle erlaubt eine freie Sicht auf das Nähprojekt.

46C	033 308 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G								
-----	---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--



bernina.com/foot-46

Biesenvorrichtung



Die Biesenvorrichtung erleichtert das Nähen von gefüllten Biesen. Dazu wird ein Beigarn durch den Durchgang geführt. Beim Nähen in Kombination mit einem Biesenfuss wird das Beigarn automatisch in die Biesen eingenäht. So entsteht ein schöner Reliefeffekt.

033 270 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G									
---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



bernina.com/pintuck-attachment

Dekoratives Nähen

Spanische Hohlsaumvorrichtung #47



Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten mit oder ohne Kordel miteinander verbunden und Kantenabschlüsse mit einer Kordel erstellt werden. Für 5,5-mm-Kordelführungen den Fuss #20 und für 9-mm-Kordelführungen den Fuss #20C anwenden.

47 033 809 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/Spanish-hemstitch-attachment

Paspelfuss #38



Der Paspelfuss hat zwei unterschiedlich hohe Fussseiten. Dadurch transportiert er gleichmässig Stofflagen unterschiedlicher Dicke. Auch das Aufnähen von dickeren Bändern, Klettverschlüssen oder dünneren Kordeln sowie schmalen bis mittleren Paspeln ist kein Problem.

38 030 915 71 00 A
38 031 021 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-38

Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C



Mit ihm gelingen Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, das Übernähen von Perlgarnen und das Nähen von Luftfestons besonders gut. Auch Reliefeffekte sind mit ihm möglich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarns. Die durchsichtige Sohle gewährt stets eine freie Sicht auf den Stoff.

39 031 482 71 00 A
39C 032 860 70 00* A2
39 031 406 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G
39C 032 171 73 00 C D Ea³⁺⁴ Eb³⁺⁴ Ec³ F G

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-39

Dekoratives Nähen

Quertransportfuss #40/40C



Der perfekte Helfer für Quertransportmuster und das Nähen von Nutz- und Dekorstichen in verschiedene Richtungen.

40 006 058 70 00* A2

40C 033 205 71 00	C1,2	D2 [■]	Ea [□]	F2	G
--------------------------	------	-----------------	-----------------	----	---

* Solange Vorrat reicht

■ D2: B 780

□ Ea4: B 790, B 790 PLUS



bernina.com/foot-40

Kordelaufnähfuss #43



Das Aufnähen von Applikationen mit Kordeln, Garnen, Bändern und Litzen mit einem Durchmesser bis 2 mm erfolgt mit diesem Nähfuss ganz leicht. Durch das Zuführen der Kordel direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt aufgebracht werden.


43 031 779 73 00	B	C	D	E		F	G
-------------------------	---	---	---	---	--	---	---

031 555 50 00	B [■]	C1		Eb	Ec		Fadenführung
----------------------	----------------	----	--	----	----	--	--------------

033 080 50 00	B4 [□]	C2,3	D	Ea		F	G	Fadenführung
----------------------	-----------------	------	---	----	--	---	---	--------------

■ B4: 430, 440, B 555, B 570 QE

□ B4: 630



bernina.com/foot-43


Rollfuss #55



Dieser Nähfuss mit gerändelter Rolle ist hervorragend geeignet zum Konturenquiltten und zum Nähen von engen Kurven auf Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen Materialien sowie von mehrlagigen und gequilteten Stoffschichten. Mit ihm können auch Riesenspaspeln hergestellt werden.

55 031 304 71 01 A

55 031 304 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
-------------------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/foot-55


Dekoratives Nähen

Doppelkordelfuss #59C/60C



Mit ihm werden gleichzeitig zwei parallele Kordeln mit einem Durchmesser von 4 bis 6 oder 7 bis 8 mm angenäht. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Herstellen von Paspeln genutzt werden.

59C	032 370 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4-6 mm
60C	032 370 72 01	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	7-8 mm




bernina.com/foot-59C

Stickfuss #15



Er ist bestens für Applikationen und das Freihandquiltten geeignet. Die leicht nach oben gebogene Form erleichtert zusätzlich das Nähen über florige und füllige Stoffe oder das Sticken auf Applikationen und dichten Stickmuster.

15	032 708 71 00	B	C	D	E	F	G
----	---------------	---	---	---	---	---	---



bernina.com/foot-15


Stickfuss #26/26L



Dieser Stickfuss wird in Kombination mit einer Geradstichplatte vor allem bei Stickarbeiten mit dem Stickmodul und zum Stopfen von feinen Geweben verwendet. Die Form der Fusssohle vermindert die Verletzung des Oberfadens und verhilft zu einem schönen Stickergebnis.

26	031 597 71 00*	B	C	D	E	F	G
26L	107 779 70 00	B	C	D	E	F	G

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-26l

Patchworken


Patchworkfuss #37/37D



Der Fuss ist hervorragend für Patchworkarbeiten mit 3 mm (1/8 inch) oder 6 mm (1/4 inch) Nahtzugaben geeignet. Die drei seitlich angebrachten Kerben bieten eine genaue Orientierung für das Einsetzen winkelter Patchworkteile.

37	001 127 72 00	A								
37	036 631 70 00	A	B1				Ec ¹⁺² ■			Snap-on
37	008 474 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
37D	033 152 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

■ Ec²: B 475 QE




bernina.com/foot-37

Patchworkfuss mit Führung #57/57D



Der Patchworkfuss #57/57D unterscheidet sich vom Fuss #37/37D durch eine zusätzliche Führung. Mit Hilfe der Führung können exakte, gerade Linien genäht werden.

57	032 148 71 00	A								
57	031 577 72 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
57D	032 963 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G




bernina.com/foot-57

Patchworkfuss #97/97D



Mit dem Patchworkfuss gelingen die schönsten Quilts und exakte Arbeiten. Die Markierungen für Nahtzugaben mit 3 mm (1/8 inch), 6 mm (1/4 inch) und 7,5 mm auf der Fusssohle dienen zur genauen Orientierung. Ihre Auflagefläche eignet sich perfekt für Maschinen mit 9-mm-Stichbreite und ermöglicht eine sorgfältige Nähgut- und Stichführung beim Zusammenfügen von Stoffstücken.

97	035 927 70 00		C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	
97D	035 928 71 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	



bernina.com/foot-97

Quilten

Stopffuss #9



Dieser Nähfuss ist vielseitig einsetzbar und ist aufgrund seiner besonderen Form sehr gut zum Freihandsticken, Konturenquiltten sowie zum Anfertigen von attraktiven Spitzen und Monogrammen geeignet. Ebenfalls können kleine Löcher und Risse mit Hilfe des Strumpfstopfapparats repariert werden.



bernina.com/foot-9

9	002 584 72 00*	A							
9	008 454 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F G

* Solange Vorrat reicht

Freihandstickfuss #24



Die offene Sticksohle bietet eine freie, ungehinderte Sicht auf den Stickbereich. Präzise und kreative Freihandarbeiten wie Monogramm-, Seidenband- und Richelieustickereien sowie die Fadenmalerei gelingen mit Leichtigkeit. Der Freihandstickfuss ist auch ausgezeichnet zum Konturenquiltten oder zum Freihandquiltten von sehr kleinen Details (Microstippling) geeignet.



bernina.com/foot-24

24	002 593 72 00*	A							
24	008 467 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F G

* Solange Vorrat reicht

Quiltfuss #29/29C



Der Quiltfuss kommt beim Absteppen von dick oder dünn wattierte Quilts zum Einsatz. Die transparente Sohle gewährt immer optimale Sicht auf den gesamten Nähbereich und ist für die genaue Platzierung der Stiche wichtig. Mit ihm gelingen frei geführte Quiltarbeiten wie Konturenquiltten, Fadenmalerei oder Mäanderquiltten besonders gut.



bernina.com/foot-29

29	001 128 72 00	A							
29	008 469 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F G
29C	008 880 74 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F G

Quilten

BERNINA Stichregulator (BSR) #42



Der perfekte Fuss zum Freihandquiltten mit regulierter Stichlänge auf allen Materialien. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs beibehalten, und dadurch wird ein absolut gleichmässiges Stichbild erzielt.

42 031 472 74 01 B4,5 C2,3[■] D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec²⁺³ F G

■ C2: 730



bernina.com/BSR

Echoquilt- und CutWorkfuss #44C




Dieser Nähfuss ist der ideale Begleiter für zahlreiche kreative Näharbeiten wie Echo-/Schattenquiltten, Freihandquiltten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit dem Zickzackstich. Die tellerförmige transparente Sohle lässt sich leicht über erhöhte Stoffbereiche bewegen. Das Fadenkreuz und die konzentrischen Kreismarkierungen helfen bei der genauen Stichplatzierung. Zudem werden mit diesem Fuss hervorragende Schneideergebnisse von CutWork-Mustern erzielt.

44C 033 369 72 00 B C D E F G



bernina.com/foot-44

Verstellbarer Rulerfuss #72/72S




Mit diesem höhenverstellbaren Nähfuss wird entlang einer ¼ Inch dicken Acrylglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise etc. zu kreieren. Die Innen- und Aussenmarkierungen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, und durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Der Nähfuss #72S kann gewechselt werden, ohne den Faden abzuschneiden. Dadurch ist ein einfacher Übergang von Rulerwork auf andere Anwendungen möglich. Beide Nähfüsse sind kompatibel mit den Kordelaufnähensätzen und den Echoquilt-Klipps.

72 105 121 70 00 A

72 101 786 70 00 B C D Ea Eb Ec F G

72S 105 803 70 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

mit Schlitz




bernina.com/foot-72

Verstellbarer Stipplingfuss #73



Dieser höhenverstellbare Fuss ist der perfekte Fuss zum Freihandquiltten und Freihandsticken. Insbesondere zum Quiltten von kleinen Mustern und Detailarbeiten. Die offene Form der Nähfusssohle bietet eine perfekte Sicht auf das Nähgut. Durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Die mattgraue Beschichtung des Fusses verhindert das Blenden des Anwenders.




bernina.com/foot-73

73	105 120 70 00	A										
73	104 211 70 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G			

Verstellbarer Gleitschalenfuss #74



Die Höhenverstellbarkeit durch das Bedienen des Verstellrades, ermöglicht die Anpassung des Fusses an alle Stoffdicken, je nach Bedarf. Der Fuss ist perfekt für Freihand-, Echo- und Schattenquiltten, Garnmalerei, für Gerad- und Zickzackstiche, sowie für Applikationen geeignet. Durch die hohe Schale des Fusses gleitet er einwandfrei über Applikationen, dicke Nähte und Verzierungen. Die transparente Schale bietet eine sehr gute Sicht auf das Nähgut.



hernina.com/foot-74


74	105 118 70 00	A										
74	104 213 70 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		

Echoquilt-Klipps

Mit den Echoquilt-Klipps wird entlang einer Acrylglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise zu kreieren. Durch die eingepprägten Markierungen gelingt ein exaktes Arbeiten. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

Setinhalt

1x Echoquilt-Klipp, Radius ½ Inch
1x Echoquilt-Klipp, Radius ¾ Inch
1x Echoquilt-Klipp, Radius 1 Inch



bernina.com/Echo-quilting-Clips

102 959 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Quilten

Kordelaufnäheinsätze



Mit den Kordelaufnäheinsätzen werden Schnüre, Kordeln, Woll- oder Filzfaden künstlerisch auf das Projekt genäht oder gestickt. Entweder geführt entlang einer Acrylglasschablone oder frei nach Gefühl. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

Setinhalt

- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,4 mm
- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,8 mm
- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 2,2 mm


102 960 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/couching-inserts

Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set




Dieses Set für 5,5-mm-Maschinen enthält 5 praktische Nähfüsse für besondere Stiche und Näharbeiten.

Setinhalt

Rücktransportfuss #1
Knopflochfuss #3
Knopflochschlittenfuss #3B
Reissverschlussfuss #4
Blindstichfuss #5

031 662 71 00

B

Ea² Eb² Ec¹

bernina.com/presser-foot-set

D-Nähfuss-Set



Dieses Set für 9-mm-Maschinen enthält 5 Nähfüsse und bildet eine nützliche Grundausrüstung.

Setinhalt

Jeansfuss #8D
Schmalkantfuss #10D
Offener Stickfuss #20D
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34D
Patchworkfuss #97D

031 662 71 01

D

Ea³⁺⁴ Eb⁴

F

G



bernina.com/presser-foot-set-D

ZUBEHÖR FÜR NÄHMASCHINEN



Zubehör für Nähmaschinen

Fussverlängerung #75/77



Die Standardverlängerung wird für gewöhnliche Näharbeiten benötigt und die kurze Fussverlängerung für Freihandquiltten und Stopf-Anwendungen.



bernina.com/standard-adapter-shank-75

75	032 705 71 00	A										Standard
75	032 702 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		Standard
77	032 713 71 00	A										Kurz
77	032 710 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		Kurz

Snap-on-Schaft #78



Snap-on-Nähfüsse bestehen aus einem Snap-on-Schaft und verschiedenen anwendungsbezogenen Snap-on-Sohlen. Die Sohle wird mit einem Klemmmechanismus einfach und sicher befestigt.



bernina.com/snap-on-shank-78

78	032 703 71 00	A1 [■]										
78	032 725 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		

■ A1: 1008

Patchwork-Nahtführung



Die Patchwork-Nahtführung erleichtert das exakte Nähen von Patchworkarbeiten und Säumen. Sie kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden.



bernina.com/patchwork-seam-guide

032 706 71 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Set (inklusive Schraube)
330 030 131+	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Schraube

Zubehör für Nähmaschinen

BERNINA Stichplatten

BERNINA bietet neben der Standardstichplatte, die mit der Maschine mitgeliefert wird, noch weitere Stichplatten für spezifische Anwendungen an. Jede dieser Stichplatten hat eine eigene Farbmarkierung, die als Erkennungshilfe für die Anwendung dient. Die Stichplatten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausführung des Stichlochs und in den eingetragten Massangaben in mm, Inch oder kombiniert in Inch/mm.

Gerad- und CutWork-Stichplatte



Die Gerad- und CutWork-Stichplatte hat eine orange Markierung. Sie kann für Geradstich- und Stickarbeiten sowie für CutWork- und CrystalWork-Arbeiten genutzt werden. In Kombination mit Nähfüßen, die eine kleine Öffnung haben, wird ein perfektes Stichbild bei Geradstichen erzielt. Darunter fallen die Füße #8, #26, #53, #62 und #64.



bernina.com/straight-cutwork-stitch-plate

006 857 70 01	A1 [■]		mm
003 098 70 00	A2		mm
003 098 70 01	A2		Inch
033 339 71 04	B1 [□]		mm/Inch
033 339 71 03	B2,3		mm/Inch
033 339 71 02		C1,2	mm/Inch 1,4 mm
008 865 71 03*		C1,2	mm/Inch 2,0 mm
033 339 73 13		C3	mm/Inch
033 339 71 07		D	Ea ³⁺⁴ ◆ Eb ³⁺⁴ Ec ³ mm/Inch
033 339 70 14			Ea ² Eb ² Ec ¹⁺² mm/Inch
034 914 70 00			F mm/Inch
106 617 70 00			Ea ⁴ ⊙ G mm/Inch, mit Sensor

* Solange Vorrat reicht

■ A1: 1000 – 1530

□ B1: 125 – 145

◆ Ea³: ohne B 790 ULTRA

⊙ Ea⁴: B 790 ULTRA

9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch



Diese Stichplatte hat eine violette Markierung und eine verkleinerte Stichlochbreite von 5,5 mm. Sie passt auf alle 9-mm-Maschinen und erzielt besonders gute Nähergebnisse beim Nähen von dünnen oder weichen Stoffen. Für detailreiche Näharbeiten können alle Zickzack- und Dekorstiche bis maximal 5,5 mm angewendet werden.



bernina.com/stitch-plate-9mm

006 216 70 01*	A2		mm
033 339 72 11*		C1,2	mm/Inch
033 339 71 10		C3	mm
031 045 70 01		C3	Inch
033 339 70 08		D	Ea ³⁺⁴ ■ Eb ³⁺⁴ Ec ³ mm/Inch
034 915 70 00			F mm

* Solange Vorrat reicht

■ Ea³: ohne B 790 ULTRA

Zubehör für Nähmaschinen

5,5-mm-PunchWork-Stichplatte



Diese Stichplatte für CB-Greifer kann zum Nähen wie auch zum Filzen verwendet werden. Die grosse, runde Öffnung ist für die Filznadeln.


033 371 70 06*	B1■
031 050 70 10*	B1,4,5□
007 874 71 10*	B2,3

* Solange Vorrat reicht
■ B1: 125 – 145 S
□ B1: 210 – B 380



bernina.com/punchwork-stitch-plate-5mm

PunchWork-Stichplatte



Diese Stichplatte hat eine gelbe Markierung und drei längs angeordnete Einstichlöcher für die Filznadeln. Durch die enge Führung der Nadeln wird das Material besser gestützt.

033 691 70 00*	C1,2
033 690 70 00	C3
033 339 71 06	D Ea ¹⁺³⁺⁴ ■ Eb ¹⁺³⁺⁴ Ec ³
033 685 71 00	F
106 619 70 00	Ea ^d □ G

* Solange Vorrat reicht
■ Ea^a: ohne B 790 ULTRA
□ Ea^a: B 790 ULTRA

mit Sensor



bernina.com/punchwork-stitch-plate

Gerad-, CutWork- und PunchWork-Stichplatte



Die Gerad- und PunchWork-Stichplatte hat eine gelborange Markierung. Sie kann für Geradstich- sowie für PunchWork-Arbeiten genutzt werden. Je nach Maschinentyp kann diese Stichplatte für CutWork-Arbeiten verwendet werden.

033 339 72 00	B1,4,5 ■	mm/Inch
033 339 70 15	B1 □	mm/Inch

■ B1: 210 – B 380
□ B1: B 325/335 (Gen. 2), ohne CutWork



bernina.com/straight-punchwork-stitch-plate

Zubehör für Nähmaschinen

Spule und Spulenkapselfür CB-Greifer



Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapselfür zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapselfür passt eine Spule.

001 536 73 00	A1 [■] B	1) Einzelne Spule
034 320 71 07	A1 [■] B	2) Spulenkapselfür zum Nähen und Sticken
034 320 71 06	A1 [■] B	3) Spulenkapselfür Unterfadennäherei (Bobbinwork)

■ A1: 910 – 933, 1004 – 1031, 1080 – 1530



bernina.com/CB-hook-bobbin-cases

Spule und Spulenkapselfür RL-Greifer



Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapselfür zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapselfür passt eine Spule.

330 026 03 0+	A1 [■]	1) Einzelne Spule
006 026 53 00	A1,2 [□] C	2) Einzelne Spule
032 295 54 00		3) Einzelne Spule
033 210 72 00		3) Spulen in Dose (5 Stück)
034 320 71 05	A1,2 [□] C	4) Spulenkapselfür zum Nähen
034 320 71 04	C	5) Spulenkapselfür zum Sticken

■ A1: 940/950

□ A1: 1000 – 1001, 1050 – 1070



bernina.com/Rotary-hook-bobbins

Spule und Spulenkapselfür B9/BERNINA-Greifer




Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapselfür zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapselfür passt eine Spule.

Die 7er Serie hat zwei Greifer; den B9-Greifer und den BERNINA Greifer.

Zur Unterscheidung sind alle Greiferbauteile des BERNINA Greifers mit einem Dreieck gekennzeichnet, so auch die Spulenkapselfür.

033 436 54 00	D E	G	1) Einzelne Spule
033 210 70 01	D E	G	1) Spulen in Dose (5 Stück)
034 320 71 01	D		2) Spulenkapselfür zum Nähen und Sticken
034 320 71 03	E	G	3) Spulenkapselfür zum Nähen und Sticken
034 320 70 00	D		4) Spulenkapselfür Unterfadennäherei (Bobbinwork)
034 320 71 02	E	G	5) Spulenkapselfür Unterfadennäherei (Bobbinwork)
034 320 70 09	E	G	6) Spulenkapselfür mit hoher Fadenspannung



bernina.com/Bobbin-case-for-bobbinwork


Zubehör für Nähmaschinen

Kreisstickapparat #83



Mit dem Kreisstickapparat können ausgefallene und dekorative Kreise oder Halbkreise mit verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten genäht und verziert werden. Er eignet sich auch zum Applizieren von Bändchen. Mit Hilfe des Anschiebetischs vergrößert sich die Auflagefläche, so gelingen präzise Dekorarbeiten.

83 008 373 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-83

Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92



Mit dieser Einrichtung und dem im Set enthaltenen Fuss #92 können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden. Sehr beliebt bei Sportbekleidungen oder bei Materialien wie Jersey.

82 008 359 75 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-82

Lochstickereifuss #92



Dieser Freihandstickfuss passt zur Lochstickeinrichtung #82 und wird für Ösen und für funktionelle Dekorzwecke angewendet.

92 032 718 72 00* B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-92

Zubehör für Nähmaschinen

Justierbare Führung



Die justierbare Führung besteht aus einer Führungshilfe und einem Kantenanschlag. Sie dient zum Einhalten von gleichmäßigen Nahtabständen bei Gerad- oder Dekorstichen. Sie ist sehr hilfreich bei der Anfertigung von Steppfutter, bei Patchworkarbeiten oder anderen dekorativen Näharbeiten. Der justierbare Kantenanschlag wird vor allem für die Anfertigung genauer Nähte und perfekter Säume verwendet. Mit ihm gelingt das Absteppen von Kanten besonders gut. Die Führungshilfe und der Kantenanschlag können bei den meisten Füßen am Schaft befestigt werden.

032 855 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/Adjustable-Guide

Kantenlineal rechts und links



Das Kantenlineal für rechts oder links der Nadel dient als Führungshilfe. Es wird zur Einhaltung von parallelen Nahtabständen und für saubere und gerade Kanten sowie Säume verwendet.

033 338 71 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	rechts
033 338 71 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	links



bernina.com/right-left-seam-guide

Kantenlineal mit Skala



Das Kantenlineal mit Skala dient als Führungshilfe rechts und links der Nadel und unterstützt klassische Näharbeiten genauso wie komplexe Nähprojekte. Die Skala ist in Zentimetern und Inches eingezeichnet und ermöglicht exaktes Nähen paralleler Linien sowie die Einhaltung von gleichmäßigen Nahtabständen.


003 027 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G Set



bernina.com/seam-guide-with-scale

Zubehör für Nähmaschinen

Transporthilfe zum Knopflochnähen



031 247 71 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

In Kombination mit dem Knopflochschlittenfuss #3A/3B verbessert diese Transporthilfe den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken, flauschigen sowie dehnbaren Materialien und ist besonders geeignet, um ein Knopfloch an einer Kante einzuarbeiten.




Höhenausgleich für Knopflöcher



033 332 71 01	A2	B [■]	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	breit
033 332 71 00*	A1 [□]									schmal

* Solange Vorrat reicht
■ B1: 135 – 145, 230 – B 380
□ A1: 1130, 1230

Der Höhenausgleich verbessert den Transport des Knopflochschlittenfusses #3A/3C beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, beispielsweise bei Kantenabschlüssen.



Knopflochstecher mit Holzunterlage



032 580 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Der Knopflochstecher ist 1,3 mm (1/2 Inch) breit und dient zum Öffnen von fertig genähten Knopflöchern.



Zubehör für Nähmaschinen


Freiarm-Anschiebetisch



Der Anschiebetisch dient der Vergrößerung des Nähbereichs, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt.

003 175 70 00	A1,2 ■	mit Kantenanschlag
030 347 51 01	B1 □	1)
033 045 70 00	B1 ♦	1)
106 954 50 01	B1 ○	3)
031 073 52 01	B4 C3	1)
033 114 71 00	B4,5 C3	2) mit Quick-Release-Knopf
008 868 50 00	B2,3 C1,2	2)
033 131 71 00	D Ea	2)
103 254 70 00	Eb	2)
103 493 71 00	Ec	3)
031 846 72 00	F	2)
103 285 70 00	G	2)

■ A1: 1000 – 1530
□ B1: 125 – 240
♦ B1: B 325 – B 380
○ B1: B 325/335 (Gen. 2)



bernina.com/free-arm-slide-on-table

Kantenanschlag zu Anschiebetisch



Der Kantenanschlag zum Anschiebetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.

002 909 51 00	A1 ■			
033 046 70 00	B1,4,5 □ C3	Eb ²⁻⁴	Ec	
030 726 70 00	B2,3 C1,2			
032 527 71 00	D	Ea ²⁻⁴	F	G

■ A1: 1008
□ B1: B 325 – B 380



bernina.com/seam-guide-slide-on-table

Zubehör für Nähmaschinen

Transparenter Quilt-Anschiebetisch



Mit dem Quiltanschiebetisch wird die Arbeitsfläche der Nähmaschine vergrößert, was sehr hilfreich bei der Handhabung und Bearbeitung von grossflächigen Quilts und Nähprojekten ist.

030 129 72 01*	A1,2■	60 x 45 cm
030 129 72 09	B1□	60 x 60 cm
030 129 72 04	B4,5 C3	60 x 60 cm
030 129 72 08	D Ea ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 10	Eb ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 11	Ec	60 x 45 cm
030 129 72 06	F	60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht
■ A1: 1000 – 1530
□ B1: ohne B 325/335 (Gen. 2)



bernina.com/transparent-extension-table

Formschablonen-Set



102 379 70 01*	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---


* Solange Vorrat reicht

In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.



bernina.com/ruler-kit

Formschablonen-Set



106 960 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	1)
106 961 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	2)
106 962 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	3)


In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.



bernina.com/rulersets


Zubehör für Nähmaschinen

Kniehebel




Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.

001 635 77 00	A	B	C						1) FHS Standard
001 635 77 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	G	2) FHS für Quiltermöbel
001 635 73 02	A	B1-4	C						2) FHS Spezial (kurz)
001 635 77 04								F	3) FHS Standard



bernina.com/freehand-system


Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)



Das Nachrüstset ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Nähfusslifters.


030 146 70 00*	B1 [■]								
008 610 71 00	B2,3	C1							

* Solange Vorrat reicht
[■] B1: ohne B 325/335 (Gen. 2)



bernina.com/free-hand-system-retrofit-kit


Nählicht



Dieses Nählicht beleuchtet den Nähbereich taghell und erleichtert dadurch das genaue und präzise Arbeiten. Zudem zeichnet es sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.

030 753 70 00	B1 [■]								2) CFL
004 992 74 00	B2,3 [□]	C1,2 [♦]							1) LED
030 683 74 00	B4	C3							2) CFL

[■] B1: 125 – 240
[□] B2: 155 + 163
[♦] C1: 185



bernina.com/sewing-light

Zubehör für Nähmaschinen


Strumpfstopfapparat



In Kombination mit dem Stopffuss #9 sind Stopfarbeiten bei Strümpfen, Socken und andere Textilien im Nu erledigt. Der Strumpfstopfapparat hindert den Stoff am Blasenwerfen und Faltenbilden.

001 548 71 01*	A	B1,4,5 C3				Ec	
001 548 71 03*		B2,3 C1,2	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	F	G

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/hosiery-darning-hoop

Metall- und Seidenfadenöse



Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule.

008 814 72 00	B	C					
---------------	---	---	--	--	--	--	--



bernina.com/guide-eyelet

Nähfadengleiteinheit



Die Verwendung der Nähfadengleiteinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallfäden und lose gezwirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und verhindert wirkungsvoll ein Anreissen und Brechen der empfindlichen Garne.

031 161 73 00	A	B	C	D	E		
033 596 70 00						F	G
031 963 50 00							Silikonfluid



bernina.com/thread-lubrication-unit

Zubehör für Nähmaschinen

Nähmaschinen-Öl



Regelmässige Pflege sorgt dafür, dass Ihre Nähmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch das Ölen.

033 567 71 01

D E F G



bernina.com/sewing-machine-oil

Lupenset



Das praktische Lupenset schärft den Blick auf den Arbeitsbereich. Die drei Lupen mit den Vergrößerungsfaktoren 1,25, 1,5 und 2 vereinfachen das Einfädeln sowie das Nähen von kniffligen Stellen. Zudem kann es auch mit Handhalter als praktische Leselupe verwendet werden.


008 264 75 00

A B C D E F G



bernina.com/magnifying-lens-set


Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool



Zur Befestigung der zusätzlichen Halterung für das Lupenset oder das PunchWork Tool.

033 853 70 01	B1	1)
033 853 70 04	B1 [■]	3)
033 853 70 00*	B2,3 C1,2	2)
033 853 72 02	B4,5 C3	3)
033 853 72 03	D E G	4)
032 052 70 00	F	

* Solange Vorrat reicht
[■] B1: B 325/335 (Gen. 2)



bernina.com/mounting-bracket

Zubehör für Nähmaschinen

PunchWork Tool für CB-Greifer



031 571 72 00

B

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Dieses Tool ist in Kombination mit der 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte zu verwenden.


bernina.com/punch-work-tool

PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer



033 678 72 00

C


D

Ea¹⁺³⁺⁴Eb¹⁺³⁺⁴Ec³

F

G

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Der durchsichtige Fingerschutz hat eine Höhenverstellung sowie hinten und vorne eine Aufnahme für unterschiedlich dicke Filzgarne und Bänder. Dieses Tool ist in Kombination mit der PunchWork-Stichplatte zu verwenden.


bernina.com/punchwork-tool

Filznadeln



1



2

Die Filznadeln sind spezielle Nadeln mit Widerhaken, welche beim Filzen die Fasern in das Material einarbeiten.

032 178 71 00

B

033 940 70 00

C

D

Ea¹⁺³⁺⁴Eb¹⁺³⁺⁴Ec³

F

G

1) lang

2) kurz


bernina.com/felting-needles-long

Zubehör für Nähmaschinen

USB-Stick



Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, das Daten, Stickmuster und Updatedateien speichert.



bernina.com/bernina-usb-stick

104 081 70 00

C3[■] D[□] E

F[◆] G

- C3: 435, B 560, B 580
- Firmware-Update kann erforderlich sein
- ◆ F: B 880, B 880 PLUS

Mehrfach-Garnrollenhalter



Der Mehrfach-Garnrollenhalter ermöglicht einen schnellen Zugriff und Fadenwechsel, was besonders bei mehrfarbigen Stickmotiven von grossem Nutzen ist. Zudem ist der Weg zur Nadel durch den Teleskop-Fadenständer länger, wodurch schwierige Garne bereits vor dem Nähen entwirrt werden können.



bernina.com/multiple-spool-holder

008 983 75 00

B2,3,4,5 C

D

E

F

G

030 205 72 01

B2,3,4,5 C

D

E

F

G

Adapter

Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter



Mit Hilfe der praktischen Erweiterung können zusätzliche Spulen eingesetzt werden.



bernina.com/multiple-spool-holder-extension

008 979 71 00

B2,3,4,5 C

D

E

F

G

Zubehör für Nähmaschinen

BERNINA Zubehörbox



Mit der praktischen BERNINA Zubehörbox können Nähfüsse, Spulen, Nadeln und weitere Utensilien geordnet aufbewahrt werden. Somit sind sie immer sichtbar und griffbereit. Ausklappbare Füße sorgen für einen sicheren Stand am Arbeitsplatz.

030 396 72 04 B1[■]

030 396 72 13 B1,4,5[□] C3[♦]

030 396 72 03 B2,4[○]

030 396 71 01 C1,2

030 396 72 05 C3[♦]

030 396 72 12 D Ea G

103 255 71 00 Eb Ec

030 396 73 11 F

■ B1: 125 – 240

□ B1: B 330 – B 380; B4: B 555, B 570 QE

♦ C3: B 560, B 580

○ B4: 430, 440 QE, 630

• C3: 435, 450, 640



bernina.com/accessories-box

Eingabestift



1



2

033 333 71 00 B3,4[■] C[□] D Ea F

104 090 70 00 Eb Ec G 2)

■ B4: B 555, B 570 QE, 630

□ C3: B 560, B 580, 640

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Näh- und Stickmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm sauber.



bernina.com/touchscreen-pen

Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule



1



2

Damit die Nähmaschine und das Stickmodul auf Reisen geschützt bleiben. Die Innenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehör.

033 284 52 00 B C 1)

030 895 51 03 B3,4 C 2)



bernina.com/carrying-bag-sewing-machine

Zubehör für Nähmaschinen

Koffer



Der Koffer schützt die Nähmaschine vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.



bernina.com/carrying-case

001 898 72 02* A1■

001 559 71 07* A1,2□

031 101 71 00* B2,3 C1,2

* Solange Vorrat reicht

■ A1: 1000 – 1050

□ A1: 1070 – 1530

Zubehörkoffer



1



2

Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 40 Nähfüsse, mehrere Spulen, Spulenkapseln, sowie Stichplatten und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleinere Zubehörteile finden ihren Platz in dem mittleren, eingenähten Panel mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Overlocker kompatibel.



bernina.com/accessory-case

104 265 70 02 A B C D E F G 1)

104 265 71 00 A B C D E F G 2)

L-Trolley-System



1



2

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.



bernina.com/L-trolley

036 180 71 01 A B C Eb Ec

033 476 71 01 B3,4 C Eb

1) Trolley

2) Stickmodultasche

Zubehör für Nähmaschinen

XL-Trolley-System



036 180 70 00	D	Ea	F
033 476 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2
106 830 70 00	D	Ea	F
106 833 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

- 1) Trolley
- 2) Stickmodultasche
- 3) Trolley
- 4) Stickmodultasche



bernina.com/XL-trolley

XXL-Trolley-System



106 620 70 00	G
106 621 70 00	G
106 620 70 01	G

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

- 1) Trolley
- 2) Stickmodultasche
- 1) Trolley + Zubehörkoffer



bernina.com/XXL-trolley


Hoop Frame



Der BERNINA Hoop Frame wurde für minimalen Platzbedarf entwickelt und ist mit allen Haushaltsnähmaschinen kompatibel. Der Rahmen bietet optimalen Halt beim Einspannen. Das System beinhaltet Spezialschlitten mit integrierten Griffen sowie Klemmen mit Bungee-Riemen. Wenn bereits ein Hoop Frame für die Langarm-Quiltmaschine vorhanden ist, kann dieser mit dem Umsteigerkit für Haushaltsnähmaschine verwendet werden. Hinweis: Der BERNINA Hoop Frame wird ohne Nähmaschine geliefert.

Hoop Frame	
Grösse (L x B)	1,78 x 1,01 m (5'10" x 3'3")
Arbeitshöhe	0,9 – 1,12 m (32" – 45")
horizontaler Quiltbereich	1,11 m (44")
vertikaler Quiltbereich	gem. Freiarmdurchlass der Nähmaschine unterschiedlich
max. Quiltlänge	unbegrenzt

109 153 70 01	Hoop Frame, Haushaltsnähmaschine
109 154 70 04	1) Umsteigerkit zu Haushaltsnähmaschine



bernina.com/hoop-frame

Zubehör für Nähmaschinen

Fadenablaufscheiben



033 328 71 01	A	B	C	D	E	F	G	D12/27
033 328 71 00	A	B	C	D	E	F	G	D43

Pfeiltrenner



033 341 71 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---

BERNINA Pinzette



031 564 52 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Höhenausgleich



033 342 70 00*	A	B	C	D	E	F	G
----------------	---	---	---	---	---	---	---

* Solange Vorrat reicht

Schaumstoffteller



033 327 70 00*	B	C	D	E	F	G
----------------	---	---	---	---	---	---

* Solange Vorrat reicht

Zubehör für Nähmaschinen

Pinzel



033 336 70 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Schraubendreher



033 329 70 02	A	B	C	D	E	F	G	1) Schlitz
033 329 70 00	A	B	C	D	E	F	G	2) TORX® T10
033 329 70 01	A	B	C	D	E	F	G	3) TORX® T20

Staubschutzhauben



002 791 52 00	A1							
033 653 51 00	B1							
033 282 51 00	B1							
108 273 51 00	B1							3)
103 173 50 00					Ec			
102 671 50 00					Eb			2)
033 802 51 00		D	Ea					
032 612 52 00						F		
103 884 50 00							G	1)

■ A1: 1008
□ B1: 210 – 240, B 215
◆ B1: B 325/335, B 330, B 350 PE, B 380
◊ B1: B 325/335 (Gen. 2)

Zubehör für Nähmaschinen

Nadelsortiment



Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.



bernina.com/needle-assortment

BERNINA Flachkolbennadeln

Nadeltyp			Farbe Anwendung	Farbe Nadelstärke NM							
Kurze Rille Nadel	130/705 H	Universal-Nadel	keine Farbe	60	70	80	90	100	110	120	
	130/705 H-J	Jeans-Nadel	keine Farbe			80	90	100	110		
			Blau								
	130/705 H-M	Microtex-Nadel	Violett	60	70	80	90				
	130/705 H-N	Nachstick-Nadel	Hellgrün			80	90	100			
	130/705 H-Q	Quilt-Nadel	Grün			75	90				
	130/705 H WING	Hohlsaum-Nadel	keine Farbe					100		120	
	130/705 H METAFIL	Metafil-Nadel	Altrosa			80					
	130/705 H-E	Stick-Nadel	Rot			75	90				
	130/705 H SUK	Jersey-/Stick-Nadel	Orange	60	70	80	90	100			
	130/705 H-S	Stretch-Nadel	Gelb			75	90				
	130/705 H SES	Feine-Materialien-Nadel	keine Farbe		70	80	90*				
	130/705 H LR	Leder-Nadel	Braun				90	100			
Lange Rille Nadel	130/705 H PRO	Universal-Nadel	keine Farbe				90	100	110		
	130/705 H-J PRO	Jeans-Nadel	keine Farbe			80	90	100			
	130/705 H SUK PRO	Jersey-/Stick-Nadel	keine Farbe			80	90	100			
Spezialnadel	130/705 H ZWI	Universal-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe		70	80	90	100			
					1,6	2,0	3,0	4,0			
						2,5	4,0	6,0			
						4,0		8,0			
	130/705 H-S ZWI	Stretch-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			75					
						2,5					
						4,0					
	130/705 H ZWIHO	Hohlsaum-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe					100			
								2,5			
	130/705 H DRI	Universal-Drillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			80					
	PUNCH	Filz-Nadel	keine Farbe								
	130/705 DE	Doppelöhr-Nadel	keine Farbe			80					
	ELx705 CF	Coverstich-Nadel	Schwarz			80*	90*				
	ELx705 SUK CF	Jersey-/Coverstich-Nadel	Schwarz			80*	90*				


* Nur assortiert erhältlich.

ZUBEHÖR FÜR STICKMASCHINEN



Zubehör für Stickmaschinen

Stickmodule



Mit der grosszügigen Stickfläche lassen sich alle Stickprojekte komfortabel umsetzen. Das Stickmodul macht aus einer BERNINA Nähmaschine eine Stickmaschine, mit der im Handumdrehen zuverlässige und atemberaubende Ergebnisse erzielt werden können.

Das Stickmodul mit neuer BERNINA Smart Drive Technology (SDT) steigert Ihr Stickerlebnis durch verbesserte Stichqualität, sanftere und leisere Bewegung und eine um bis zu 55 % höhere Stickgeschwindigkeit.

024 580 90 XX[■]	B4	C2,3 [□]			S
024 590 90 00*				Eb	M
024 592 90 00				Eb	M (SDT)
024 880 92 00*		D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	L
024 884 90 00		D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	L (SDT)
024 990 90 00					G
					XL (SDT)

* Solange Vorrat reicht

■ Letzte zwei Ziffern variieren nach Land.

□ C2: 200



bernina.com/embroidery-module-l-sdt

Transparenter Stickmodul-Anschiebetisch



Mit dem Stickmodul-Anschiebetisch wird der Stickrahmen flächig abgestützt und verteilt so bei grossen Stickprojekten das Gewicht ebenmässig.

030 129 71 05*	B4,5	C3		60 x 45 cm
030 129 71 03*	B3	C1,2		60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/extension-embroidery-module

Adapter für Freiarmsstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen



Die Adapter bieten mehr Freiraum und sind ideal zum Besticken von bereits geschlossenen, röhrenförmigen Nähprojekten wie zum Beispiel Hosenbeinen, Blusen, Manteltaschen oder kleinen T-Shirts. Sie sind mit dem kleinen Stickrahmen oder mit dem mittleren und ovalen Stickrahmen zu verwenden.

033 648 70 00*	B4	C [■]	
-----------------------	----	----------------	--

* Solange Vorrat reicht


■ C1: 185



bernina.com/adapter-medium-oval-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Kleiner Stickrahmen



Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmsticken von geschlossenen Nähprojekten wie Ärmeln, Hosenbeinen oder Ähnlichem. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

1: 5,0 × 7,2 cm (2,0 × 2,8 in)

2: 4,0 × 6,0 cm (1,6 × 2,4 in)

030 869 72 00	B4	C [■]	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	1)
008 916 70 00	B3	C1 [□]						2)

■ C1: 185

□ C1: 180



bernina.com/small-embroidery-hoop

Mittlerer Stickrahmen



Er ist optimal für mittelgrosse Stickprojekte. Er bietet ausreichend Raum für attraktive Stickmuster oder Motive. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

10 × 13 cm (3,9 × 5,1 in)

030 871 72 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
---------------	----	---	----	---------------------	----	----	---

■ C1: 185



bernina.com/Medium-hoop

Grosser Stickrahmen



Der grosse Stickrahmen für umfangreiche Stickmuster oder Motivkombinationen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

15,5 × 20 cm (6,1 × 7,8 in)

008 914 73 00	B3	C1 [■]					
---------------	----	-----------------	--	--	--	--	--

■ C1: 180



bernina.com/Large-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Grosser, ovaler Stickrahmen




Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

030 870 74 00	B4	C [■]	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	
030 575 50 01	B4	C1,3 [■]						Schablone, orange
030 575 53 00		C2	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Schablone, violett

■ C1: 185



bernina.com/large-oval-hoop

Midi-Stickrahmen



Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:

26,5 × 16,5 cm (10,4 × 6,5 in)

102 374 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G		
---------------	----	---------------------	----	----	---	--	--



bernina.com/midi-hoop

Maxi-Stickrahmen




Dieser Stickrahmen ermöglicht speziell grosse Stickmotive und Motivkombinationen sowie Bordüren. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

40 × 21 cm (15,7 × 8,2 in)

034 925 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	G			
---------------	----	---------------------	----	---	--	--	--



bernina.com/Maxi-Hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Mega-Stickrahmen



030 580 75 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G

Der Stickrahmen für extragrosse Stickmuster und Motivkombinationen sowie Bordüren. Die drei Stickpositionen ermöglichen genaues Arbeiten ohne Versatz oder Lückenbildung. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

15 × 40 cm (5,9 × 15,7 in)



bernina.com/Mega-Hoop

Jumbo-Stickrahmen




032 842 73 00 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ F2 G

Er ist ideal für speziell grosse Stickprojekte. Mit ihm gelingen extragrosse Stickmotive, Motivkombinationen oder Bordüren besonders gut. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

40 × 26 cm (15,7 × 10,2 in)



bernina.com/Jumbo-Hoop

Giant-Stickrahmen



105 294 70 00 G

Der Giant-Stickrahmen ermöglicht das Aussticken von extragrossen Stickmotiven, Motivkombinationen oder Bordüren. Er verfügt über einen ergonomischen Drehverschluss zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Dank den Klammern wird der Stoff besser im Rahmen fixiert. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

30,5 × 41 cm (12,0 × 16,1 in)



bernina.com/giant-embroidery-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Kleiner Klemmen-Stickrahmen




Der kleine Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quiltprojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche


16,5 × 16,5 cm (6,5 × 6,5 in)

107 410 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmentferner



bernina.com/small-clamp-hoop

Mittlerer Klemmen-Stickrahmen




Der mittlere Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quiltprojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

21,5 × 21,5 cm (8,5 × 8,5 in)

106 726 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmentferner



bernina.com/medium-clamp-hoop

Mittlerer Bordüren-Klemmen-Stickrahmen




Der mittlere Bordüren-Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Dank seiner Form und Stabilität ermöglicht dieser Rahmen das Sticken von speziell grossen Quiltmotiven und Motivkombinationen, sowie Bordüren. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quiltprojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

21,5 × 40,5 cm (8,5 × 16 in)


107 411 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmentferner



bernina.com/medium-clamp-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Magnet-Stickrahmen



Der Magnet-Stickrahmen ist der starke Helfer, wenn es beim Stickten knifflig wird. Insbesondere bei Stickprojekten mit empfindlichen Stoffen, wie Samt, Leder oder Vinyl, ist der Magnet-Stickrahmen die geeignete Wahl. Der Magnet-Stickrahmen hält den Stoff sicher in Position ohne unerwünschte Druckstellen zu hinterlassen. Ist ein Bereich fertig gestickt, kann der Stoff einfach und bequem umgespannt werden. Dank seiner einfachen Handhabung können auch unhandlichere Sachen, wie Jacken, Mützen oder Shorts, bequem in den Magnet-Stickrahmen eingespannt werden.

Stickfläche


Mittlerer Magnet-Stickrahmen: 16,5 × 26,5 cm (6,5 × 10,4 in)

Mittlerer Bordüren-Magnet-Stickrahmen: 16,5 × 40,0 cm (6,5 × 15,75 in)

Grosser Magnet-Stickrahmen: 21,0 × 40,0 cm (8,25 × 15,75 in)

Giant-Magnet-Stickrahmen: 30,5 × 41,0 cm (12,0 × 16,1 in)

108 994 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Mittlerer Magnet-Stickrahmen
108 995 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Mittlerer Bordüren-Magnet-Stickrahmen
108 996 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	Grosser Magnet-Stickrahmen
109 050 70 00				G	Giant-Magnet-Stickrahmen



bernina.com/magnetic-hoops

Haft-Stickrahmen




Der Haft-Stickrahmen ist ein flacher Metallrahmen, bei dem das Projekt nicht eingespannt, sondern aufgeklebt wird, wodurch unerwünschte Druckstellen vermieden werden. Das Klebevlies sorgt für einen festen, stabilen Halt der Stickprojekte. Der Haft-Stickrahmen ist ideal für kleine oder sperrige Projekte, die nicht eingespannt werden können.

Stickfläche

Mittlerer Haft-Stickrahmen: 16,5 × 26,5 cm (6,5 × 10,4 in)

Grosser Haft-Stickrahmen: 21,0 × 40,0 cm (8,25 × 15,75 in)

109 003 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Mittlerer Haft-Stickrahmen
109 004 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	Grosser Haft-Stickrahmen



bernina.com/sticky-hoops

Grosser Freiarm-Stickrahmen




Der Grosse Freiarm-Stickrahmen ermöglicht die Verwendung des BERNINA Freiarms für schlauchförmige Stickprojekte, wie zum Beispiel Shirts oder vorgefertigte Taschen. Er verfügt über einen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche

14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

106 681 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	
030 575 53 00	C2	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G

Schablone, violett



bernina.com/large-freearm-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz



Zum Besticken von Mützen sowie für rutschige oder sonstige schwer bestickbare Materialien. Dieser Stickrahmen ist mit dem grossen, ovalen Stickrahmen zu verwenden.

031 184 70 00 B4 C[■] D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G

■ C1: 185



bernina.com/hoopnbuddyz

Sockenrahmeneinsätze



Diese Stickrahmeneinsätze wurden speziell für das Besticken von Socken entwickelt. Je nach Sockengrösse kann der Mini- oder Standard-Einsatz verwendet werden.

Stickfläche

Mini-Sockenrahmeneinsatz: 3,4 × 4,2 cm (1,3 × 1,6 in)

Standard-Sockenrahmeneinsatz: 4,6 × 6,0 cm (1,8 × 2,3 in)

109 267 70 00 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G




bernina.com/sock-hoop-insert

BERNINA CutWork Tool



034 276 72 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G inkl. #44C



bernina.com/Designwork-Tools

Zubehör für Stickmaschinen

BERNINA CutWork Ersatzteile

033 375 72 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G CutWork Nadeln, 2 Stk.



bernina.com/Cutwork-needles

BERNINA Sticksoftware 9



DESIGN YOUR DREAMS – CREATE YOUR IDEAS – CONNECT YOUR WORLD!

BERNINA Sticksoftware 9 ist die neu entwickelte Software für langjährige Stickenthusiasten sowie Stickanfänger. Sie öffnet die Tür zu herausragenden und kreativen Stickereien. DesignerPlus bietet alle tollen, neuen und unglaublichen Stickfunktionen für Kreative, die einzigartige Motive entwerfen möchten.

Creator ist das Einstiegsprodukt in die Stickerei. Die neuen Digitalisierungswerkzeuge wie Verschweissen und Verzweigung ermöglichen den Traum schnell in die Realität umzusetzen. Zusätzliche Schriften sowie die neue Tastatur-Stickmusterkollektion ermöglichen grenzenlose Möglichkeiten mit Alphabeten zu gestalten.

In der neuesten Version kann die Sticksoftware über WiFi direkt mit Ihrer Nähmaschine kommunizieren und so Stickmuster austauschen.

Laden Sie sich für 30 Tage eine Free Trial Version der BERNINA Sticksoftware 9 herunter und testen Sie selbst unter www.bernina.com/V9.



bernina.com/V9

105 716 50 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	DesignerPlus Vollversion (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 01	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Versionsupdate für Version 6, 7 und 8 (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 02	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Upgrade für V9 Creator (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 04	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Creator Vollversion
105 717 50 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	BERNINA WiFi-Gerät

ZUBEHÖR FÜR OVERLOCKER



Maschinenübersicht

Kategorie A

009DCC
L 220



Kategorie B

700D
800DL
870D
880DL



Kategorie C

1100D
1100DA
1110D



Kategorie D

1000DA
1200DA
1300DC



Kategorie E

1150MDA
1200MDA
1300MDC



Kategorie F	1	L 450
	2	L 460



Kategorie G	1	L 850 L 860
	2	L 650
	3	L 660



Kategorie H	L 890
--------------------	-------



Kategorie I	L 620
--------------------	-------



Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

Hauptkategorien

In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Overlocker aufgelistet und in die Hauptkategorien A bis I unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind.

Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.

Beispiel

1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.

2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

Kategorie G

1	L 850
	L 860
2	L 650
3	L 660



Meine BERNINA L 660 hat die Kategorie G3.



502 070 03 57	F	
108 905 70 00	G2,3	I
034 659 70 00	G1	H

Der Anschietisch ist mit der L 660 kompatibel.

Ausstattung und Lieferumfang

In diesem Zubehörkatalog werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Produkte müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang entsprechen. Das Produkt kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.

Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Die neueste Version des Zubehörkatalogs finden Sie in weiteren Sprachen unter:



bernina.com/SergerAccessories

Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss



Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare Bandführung.

L11	110 488 70 00	G	1)
L10	103 611 71 00*	G	2)
	502 070 03 97	F	3)
	502 040 60 24*	B	
	502 010 54 53*	C	
	502 010 75 49*	D [■] E [□]	

* Solange Vorrat reicht
[■] D: 1300DC
[□] E: 1300MDC



bernina.com/foot-L10

Overlock-/Combostichfuss



Für allgemeine Näharbeiten mit Overlock und Combo-Stichen. Die Nähfussmarkierungen dienen als praktische Führungshilfen.


C11	105 521 70 00	H	
	502 010 70 20*	D [■] E [□]	

* Solange Vorrat reicht
[■] D: 1300DC
[□] E: 1300MDC



bernina.com/foot-C11

Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27



Der transparente Nähfuss ist für allgemeine Näharbeiten geeignet und bietet gute Sicht auf Naht und Stoff für präzises Nähen, z. B. bei Ecken und Rundungen.

C27	104 041 70 00	H	1)
L27	104 042 70 00	G	2)



bernina.com/foot-C27

Nähen, allgemein


Kettenstichfuss



Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebenem Material.

502 010 52 41* A

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/Chainstitch-foot

Cover-/Kettenstichfuss



1




2



Der Cover-/Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport für flache, ebene Säume in Strick- und Webwaren. Er vereinfacht genaues Nähen, zum Beispiel in kreis- oder schlauchförmigen Projekten.

C13	103 417 70 00	H	I	1)
C28	110 0777 0 00	H	I	2)
C29	110 422 70 00	H	I	3)




bernina.com/foot-C13

Kurvenfuss



Die schmale und kurze Form der transparenten Fusssohle ermöglicht wendiges Nähen von kleinen Rundungen und Kurven. Um präzise arbeiten zu können, können Sie bei kleinen Rundungen und beim 3-Faden Overlockstich schmal (RN), das Messer deaktivieren. Kleine Rundungen und schmale Stiche gelingen mit einer kurzen Stichlänge perfekt.


C23	106 755 70 00	H
L23	106 753 70 00	G



bernina.com/foot-C23

Nähen, allgemein

Rüschenfuss



Der Rüschenfuss ist zum Rüschen oder Kräuseln von feinen, weichen, einlagigen Stoffen und sorgt für einen ausgeglichenen Stofftransport.


C24	106 751 70 00	H
L24	106 749 70 00	G



bernina.com/foot-C24

Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss




1

2

Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekorative Cover- oder Kettenstichnähten entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Bandeneinfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.


C12	103 609 70 00	H	I	1)
	502 010 76 27*	A [■]		2)

* Solange Vorrat reicht
[■] A: L 220



bernina.com/foot-C12

Gummibandnähfuss



1


2

3

Der Gummibandnähfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung sowie Heimtextilien.


C14	103 610 70 00	H		1)
L14	103 414 70 00	G		2)
	502 070 03 50	F		3)
	502 010 64 59*	B	C D E	

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-C14

Blindstichfuss



1


2

3

Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäherei.

C19	103 784 70 00	H		1) universal
L19	103 785 70 00	G		2) universal
	502 070 03 48	F		3) 0,5
	502 070 03 49	F		3) 1
	502 010 64 58*	B	C D E	universal

* Solange Vorrat reicht



bernina.com/foot-C19

Säume und Absteppen

Doppelfalten-Bandefasser #C21



Mit dem Doppelfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen und unteren Seite des Schrägbandes umgeschlagen und mit einem Cover- oder Kettenstich angenäht. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.

Bänder von 36 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.

C21 103 786 70 00[■] A D[□] E[◆] H I 10/36 mm

■ nur mit Zubehörhalter 103788.71.00
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC



bernina.com/foot-C21

Einfachfalten-Bandefasser #C22



Mit dem Einfachfalten-Bandefasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefaltete Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen Seite umgeschlagen während die Unterseite offen bleibt und mit einem Coverstich versäubert wird. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.

Bänder von 40 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.

Zur Anwendung des Bandefassers wird ein Zubehörhalter benötigt.

C22 104 836 70 00[■] A D[□] E[◆] H I 10/40 mm

■ nur mit Zubehörhalter 103788.71.00
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC



bernina.com/foot-C22

Gürtelschlaufenfalter #C30




Mit dem Gürtelschlaufenfalter ist es ganz einfach aus einem flachen Stoffband ohne bügeln und abstecken 10 mm, 15 mm oder 20 mm breite Gürtelschlaufen, Bänder oder Träger zu erstellen. Ausser zur Verwendung als Gürtelschlaufen können die Bänder auch dekorativ aufgenäht oder zu Trägern weiterverarbeitet werden. Zum Nähen der Gürtelschlaufen sind der breite 3-Faden oder der 4-Faden Coverstich ideal. Der Gürtelschlaufenfalter wird am ausschwenkbaren Zubehörhalter befestigt. Durch das Ausschwenken gelingt das Einlegen des Stoffbandes sehr einfach.

C30 109 119 70 00[■] A D E H I 10/20 mm

C30 109 120 70 00[■] A D E H I 15/30 mm

C30 109 121 70 00[■] A D E H I 20/40 mm

■ nur mit Zubehörhalter 103788.71.00




bernina.com/foot-C30-10-20

Säume und Absteppen

Coverstichsäumer #C31



Mit dem Coverstichsäumer muss die Stoffkante nur gefaltet, eingelegt und genäht werden. Schmale oder breite Coverstiche werden zum Nähen verwendet. Wird die Coverstichnaht bei 25 mm von der Saumkante genäht, dann wird die Stoffkante gleichzeitig versäubert. Der Coverstichsäumer wird am ausschwenkbaren Zubehörhalter befestigt. Durch das Ausschwenken gelingt das Einlegen des Stoffes noch viel einfacher.




bernina.com/foot-C31-25

C31 109 122 70 00[■] A D E H I exkl. Zubehörhalter


[■] nur mit Zubehörhalter 103788.71.00

Doppelfalten-Bandeinfasser #C33



Unser #C33 ist ein Doppelfalten-Bandeinfasser für Strick- und Webstoffe, der Stoffstreifen in einem Arbeitsgang faltet und eine professionelle Einfassung an ihr Nähprojekt zaubert. Dazu werden Strickwarenänder idealerweise im queren Maschenlauf, Webstoffe im schrägen Fadenlauf (Bias) zugeschnitten. Beim Nähen wird die Ober- und Unterkante des Bandes vom Bandeinfasser umgeschlagen und exakt geführt. Die vor dem Nähfuß abgewinkelte Zuführung von rechts bietet dabei optimale Sicht auf die einzufassende Kante. Zusätzlich kann je nach Bedarf die obere und untere Bruchkante fein eingestellt werden. Der Bandeinfasser wird direkt auf den Coversticheinsatz geschraubt (Einzelne Modelle erfordern einen Adapter). Der Führungsrechen ist ausschwenkbar, um während des Nähens jederzeit bequem den Einfädelbereich zu erreichen. Sein Einsatzgebiet findet der Doppelfalten Bandeinfasser #C33 insbesondere bei T-Shirt-Ausschnitten, Armlöchern, Formkanten und Kinder- und Babybekleidung, egal ob Aussenrundung oder Innenrundung. Mit ihm erhalten Sie stets eine saubere Optik auf Vorder- und Rückseite mit vollständig eingeschlossenen Nahtzugaben. So eignet sich Ihre Einfassung auch ideal für beidseitig tragbare Projekte wie Jacken, Kapuzen, Frotteewaren, Decken, Taschen, Träger, Tischsets, Behälter aus Quilts, etc. Unsere Bandeinfasser werden nach ihrer fertigen Breite klassifiziert und sind in folgenden Varianten erhältlich:

- 8 mm Finish: Erfordert ca. 32 mm breite Stoffstreifen. Ideal für filigrane Kanten oder Babykleidung.
- 10 mm Finish: Erfordert ca. 36 mm breite Stoffstreifen. Der Standard für T-Shirt-Halsausschnitte, aber auch Quilt-Einfassungen.
- 12 mm Finish: Erfordert ca. 42 mm breite Stoffstreifen. Ein echter Allrounder, der eine prägnante Einfassung erzeugt, wie sie beispielsweise an Knopfleisten von Polohemden zu finden sind.
- 15 mm Finish: Erfordert ca. 48 mm breite Stoffstreifen. Besonders geeignet für dicke Webware und Sweatshirtstoffe.



C33 110 5627 0 00	H [■]	I	8/32 mm
C33 110 5637 0 00	H [■]	I	10/36 mm
C33 110 5647 0 00	H [■]	I	12/42 mm
C33 110 5657 0 00	H [■]	I	15/48 mm

[■] H: nur mit Zubehörhalter 111035.70.00 (erhältlich ab 12.2026)

Säume und Absteppen

Einstellbare Bandführung



Mit der Einstellbaren Bandführung können Sie Bänder exakt auf den Stoff zuführen. Die Führung ist geeignet für Bänder mit einer Breite von 10 bis 60 mm und für alle Overlock-, Cover- und Combostiche. Um die Bandführung anzubringen benötigen Sie den oberen Zubehörhalter.

106 761 70 00[■]	G	H	I	1)
106 873 70 00	G1	H		2)
109 896 70 00	G2,3	I		3)

■ nur mit oberem Zubehörhalter 106873.70.00/109896.70.00



bernina.com/adjustable-tape-guide

Saumführung



Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.

502 010 68 87* A[■]	D [□]	E [◆]
502 010 77 22* A[○]		

* Solange Vorrat reicht

■ A: 009DCC

□ D: 1300DC

◆ E: 1300MDC


○ A: L 220



bernina.com/Coverstitch-hem-guide

Dekoratives Nähen

Kräuselfuss



Mit dem Kräuselfuss und dem Differenzialtransport wird eine Stofflage gekräuselt und direkt mit einem flach bleibenden Stoff vernäht. Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt.

C18	103 426 70 00	H	1)
L18	103 427 70 00	G	2)
	502 070 03 52	F	3)



bernina.com/foot-C18

Paspelfuss



Der Paspelfuss eignet sich zum Herstellen und Einnähen von Paspeln. Die Nähfussmarkierung dient als praktische Führungshilfe.

Die Füße #L16 S und #C16 S werden für leichte Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von max. 3 mm verwendet.

Die Füße #L16 L und #C16 L werden für mittelschwere und schwere Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von 3 – 5 mm verwendet.

Der XL-Paspelfuss ermöglicht es Ihnen, Paspeln mit Durchmesser von 6 bis 10 mm herzustellen und einzunähen. Der Fuss ist geeignet für 3-/4-Faden Overlockstiche. Durch Zusammenpressen können Sie die Höhenverstellung der Führungsrille an den Paspeldurchmesser anpassen.

C16 S	103 420 70 00	H	3 mm
C16 L	103 421 70 00	H	5 mm
L16 S	103 422 70 00	G	3 mm
L16 L	103 423 70 00	G	5 mm
XL	106 759 70 00[■]	G H	1) 6-10 mm

■ Winkelschraubendreher inklusive.




bernina.com/foot-C16L

Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15



Mit dem Perlen- und Paillettenfuss können Perlen- und Paillettenschnüre von max. 6 mm Durchmesser schnell und einfach aufgenäht werden. Er wird für schöne Abschlüsse an Stoffkanten oder für Dekoration an Flachnähten verwendet. Die Rille an der Fussunterseite und der seitliche Führungskanal erfassen Perlen- und Paillettenschnüre optimal, sodass sie ohne Verrutschen vernäht werden können. In Kombination mit dem rechten Nahtführungslinéal als Führungshilfe gelingen die Nähte besonders exakt.


C15	103 418 70 00	H
L15	103 419 70 00	G



bernina.com/foot-C15

Dekoratives Nähen

Paspel-Perlen-Paillettenfuss



Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettenschnüren.




bernina.com/multi-purpose-foot-L450-L460

502 070 03 51					F	Fuss
502 010 64 62	B [■]	C	D	E		Fuss
502 010 64 61*	B	C	D			Fuss mit Führung
502 010 70 96*				E		Fuss mit Führung, nur mit Zubehöhalter

* Solange Vorrat reicht

■ B: Nur mit Zubehöhalter 502010.54.11.

Schnureinnähfuss




1

2

3

Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlarn oder Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.




bernina.com/foot-C17


C17	103 424 70 00					H	I	1)
L17	103 425 70 00					G		2)
	502 070 07 03					F		3)
	502 010 64 60*	B	C	D	E			

* Solange Vorrat reicht

Dekofadenführung



Die Dekofadenführung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Vorspannung oder Fadenspannung wird weniger Spannung auf das dekorative Garn ausgeübt.



bernina.com/deco-guide-L25

502 070 03 55					F			1)
103 789 70 00					G	H	I	2)

Dekoratives Nähen

Dekofaden-Garnrollenhalter

1



2



3



Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushaltsspulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.


502 070 03 56					F				1)
103 790 70 00					G1		H		2)
109 930 70 00	A	B	C	D	E	G	H	I	3)



bernina.com/decorative-thread-spool-L26

Sonstiges Zubehör

Einfädeldraht



Der Draht wird temporär verwendet, wenn eines der Luftfeinfädlerrohre blockiert sein sollte. So kann kurzfristig überbrückt und ein Projekt fertig gestellt werden.

104 067 70 00

G H I



bernina.com/threading-wire

Freiarmabdeckung



Die Freiarmabdeckung wird verwendet, um die Freiarmöffnung zu schliessen und so eine durchgehende Arbeitsfläche im Nähbereich zu erzielen. Gleichzeitig bleibt die Stichplatte leicht zugänglich.

104 547 70 00

G1 H



bernina.com/freearm-cover-L850-890

Anschiebetisch



Der Anschietisch dient der Vergrößerung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.

502 070 03 57

F

1)

108 905 70 00

G2,3 I

2)

034 659 70 00

G1 H

3)



bernina.com/slide-on-table

Sonstiges Zubehör

Kantenanschlag zu Anschlagetisch



033 046 70 00

G2,3 I

Der Kantenanschlag zum Anschlagetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.



bernina.com/seam-guide-
slide-on-table

Nahtführungslineal rechts



1



2

502 070 06 69

F


1) rechts

103 415 70 00

G H

2) rechts

Das Nahtführungslineal rechts erleichtert das Führen des Stoffs und sorgt für gleichmässigen Stoffabschnitt.



bernina.com/Right-seam-
guides-L850-890

Kantenlineal im Schaft



108 124 70 00

G1[■] H I


rechts und links

108 124 70 01

G[■] H I

links

Das Kantenlineal hilft dabei, Nähte mit gleichmässigem Abstand zu vorhandenen Nähten, Stoffkanten oder Markierungen zu nähen. Es wird im Schaft des Nähfusses befestigt und unterstützt das präzise Führen des Stoffes von oben. Das linke Kantenlineal kann für Overlock-, Cover-, Ketten- und Kombinationsstiche verwendet werden. Modelle L 850 und L 890, mit Produktionsdatum vor dem Juli 2021 (Code 61/07), benötigen einen neuen Nähfusschaft, um die Kantenlineale verwenden zu können. Bitte wenden Sie sich an Ihren BERNINA Fachhändler für weitere Informationen.



bernina.com/seam-guides-in-
shaft

■ ab Produktionsdatum Juli 2021

Sonstiges Zubehör

Garnrollenstabilisator/Konenhalter



Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.



bernina.com/spool-stabilizer-L450-460

502 070 03 60

F

1)

008 986 50 00

A

B

C

D

E

G

H

I

2)

Fadenablaufscheibe



Zum Sichern der Fadenkone/-spule. Für ein gleichmässiges Ablaufen des Fadens von der Fadenkone/-spule.



033 328 71 00

A

B

C

D

E

G

H

I

D43

Höhenausgleich OL/CS



Die Höhenausgleiche für Overlock oder Coverstich machen das Übernähen von Quernähten und Absätzen unterschiedlicher Höhen einfach. Die Höhen von 1,5 und 3 mm erlauben den Ausgleich von feineren bis zu dickeren Übernähten. Durch das Weiternähen wird der Höhenausgleich mittels Stofftransport unter dem Nähfuss nach hinten wegtransportiert.



bernina.com/overlocker-height-compensating-tool

106 757 70 00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sonstiges Zubehör


BERNINA Pinzette



031 564 52 00 A B C[■] D[■] E[■] F G H I

■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.



bernina.com/tweezers

Nadeleinfädler/-einsetzer



502 070 03 69 A B C D E[■] F G H I

■ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit dem Nadeleinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.



bernina.com/needle-threader-insertion

Pinself



108 793 50 00 A B C D E G2,3 I 1)
033 336 70 00 G1 H 2)


Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschnipsel aus dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Ausführung hält zusätzlich noch die Nadel während des Einsetzens.



bernina.com/brush-needle-insertion

Sonstiges Zubehör

Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Zubehören ganz leicht.



bernina.com/screwdriver

035 987 50 00	F	G	H	I	1) 1,5 mm hex
033 329 70 00	F	G	H	I	2) TORX® T10

Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehör benötigt.



bernina.com/Accessory-holder

103 788 71 00	A	D	E	H	I	1)
106 873 70 00				G1	H	2)
109 896 70 00				G2,3	I	3)

Kniehebel



Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.



bernina.com/freehand-system

001 635 77 00	G3	I	1) FHS Standard
001 635 73 02	G3	I	2) FHS Spezial (kurz)
001 635 77 04	F	G1 H	3) FHS Standard

CS-Sicherungswerkzeug



104 050 70 00 A B C D E F G H I

Dank des CS-Sicherungswerkzeugs lassen sich die Nadelfäden zwischen Fuss und Stichplatte einfacher hervorziehen. Dadurch wird das Abschneiden oder Sichern von Cover-, Ketten- und Overlockstichen erleichtert. Die aufgedruckte Skala kann zum Markieren von Naht- und Saumbreiten verwendet werden. Zusätzlich kann die Skala verwendet werden um das Nahtführungslineal anzupassen. Das CS-Sicherungswerkzeug ist aus weichem Kunststoff und daher schonend zu Faden und Stoff.



bernina.com/coverstitch-lock-tool

Overlocker-Öl



033 567 71 02

G H

Die regelmässige Pflege sorgt dafür, dass die Overlockmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört nach dem gründlichen Reinigen auch das Ölen.



bernina.com/overlocker-oil

Nadelsortiment



Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.



bernina.com/needle-assortment

103 105 70 00	A	B	C	D	E	F	G	H	I	5 Stk. (SUK)
104 741 70 00	A	B	C	D	E	F	G	H	I	5 Stk.
104 741 70 01	A	B	C	D	E	F	G	H	I	10 Stk.

Sonstiges Zubehör

Eingabestift



Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Overlockmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm frei von Fingerabdrücken.

033 333 71 00

G1 ■ H

■ G1: L 860


bernina.com/touchscreen-pen

Tragtasche für Overlocker



Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.

502 010 72 00

A B C D E F


bernina.com/carrying-case-overlocker

Zubehörkoffer für Overlocker



Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 15 Overlockerköpfe und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleiner Zubehörteile finden ihren Platz in den mittleren, eingnähten Paneelen mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Nähmaschinen kompatibel.

Hinweis: Der Zubehörkoffer wird ohne Inhalt geliefert.

104 265 70 01

A B C D E F G H I


bernina.com/accessory-case-overlocker

Sonstiges Zubehör

Overlocker-Trolley




103 670 70 00

G1 H

Der praktische Trolley ist stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und dem ausziehbaren Teleskophandgriff kann die Maschine bequem gezogen werden. Die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen.



bernina.com/overlocker-trolley





BERNINA
made to create

Für mehr Infos zu unserem Zubehör:



bernina.com/accessories

